


BALDOCER

GENERAL BOOK

A — F

2026


Porcelain tiles &
White body tiles





+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de más de 275 millones de metros cuadrados y una plantilla de 12.000 colaboradores.



BIENVENIDOS

La incorporación de BaldoCer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario. Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Amber..... Mármol/Marble..... 24
	Blanco..... Básicos/Basics..... 104
	Bora-Bora..... Mármol/Marble..... 126
	Crystallo..... Mármol/Marble..... 184
	Electra..... Mármol/Marble..... 220
G-O Vol 2.	Golden Eye..... Mármol/Marble..... 16
	Kronos..... Cemento/Cement..... 32
	Mineral..... Mármol/Marble..... 66
	Orion..... Piedra/Stone..... 108
P-Z Vol 3.	Positano..... Piedra/Stone..... 32
	Ravello..... Mármol/Marble..... 58
	Salerno..... Piedra/Stone..... 60
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 80
	Taj Mahal..... Mármol/Marble..... 112
	Verbier..... Mármol/Marble..... 166
	Village..... Cemento/Cement..... 178

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Asphalt..... Piedra/Stone..... 42
	Black..... Básicos/Basics..... 102
	Blanco..... Básicos/Basics..... 106
	Blossom..... Básicos/Basics..... 124
	Canyon..... Piedra/Stone..... 136
	Concept..... Piedra/Stone..... 162
	Dome..... Piedra/Stone..... 190
	Ducale..... Madera/Wood..... 212
	Eternal..... Mármol/Marble..... 236
	Florence..... Piedra/Stone..... 260
G-O Vol 2.	Iceland..... Mármol/Marble..... 24
	Lemurian pulido..... Mármol/Marble..... 48
	Manaos pulido..... Mármol/Marble..... 54
	Metallic..... Metálico/Metallic..... 62
	Moonlight pulido..... Mármol/Marble..... 76
	Nexside pulido..... Mármol/Marble..... 88
	Oneway lapado..... Metálico/Metallic..... 98
	Onyx pulido..... Mármol/Marble..... 100
P-Z Vol 3.	Quantum..... Mármol/Marble..... 42
	Unik..... Cemento/Cement..... 120
	Venice..... Mármol/Marble..... 148
	Vermont..... Madera/Wood..... 172
	Volcano..... Piedra/Stone..... 202
	Wacom pulido..... Mármol/Marble..... 210

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement..... 28
	Bayona..... Mármol/Marble..... 78
	Blanco P..... Básicos/Basics..... 106
	Cream Chamber..... Básicos/Basics..... 180
P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Prospect..... Piedra/Stone..... 38
	Quios pulido..... Mármol/Marble..... 50
	Vanglih P..... Mármol/Marble..... 142

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Arkety..... Cemento/Cement..... 28
	Asphalt..... Piedra/Stone..... 42
	Asphalt B out..... Piedra/Stone..... 60
	Bayona..... Mármol/Marble..... 78
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108
	Bora-Bora..... Mármol/Marble..... 126
	Canyon..... Piedra/Stone..... 136
	Capital..... Piedra/Stone..... 148
	Concept..... Piedra/Stone..... 162
	Cream Chamber..... Básicos/Basics..... 180
	Crystallo..... Mármol/Marble..... 184
	Dome..... Piedra/Stone..... 190
	Electra..... Mármol/Marble..... 220
	Eternal..... Mármol/Marble..... 236
	Florence..... Piedra/Stone..... 266
G-O Vol 2.	Iceland..... Mármol/Marble..... 24
	Kronos..... Cemento/Cement..... 32
	Lemurian pulido..... Mármol/Marble..... 48
	Manaos pulido..... Mármol/Marble..... 54
	Mineral..... Mármol/Marble..... 66
	Moonlight pulido..... Mármol/Marble..... 76
	Nexside pulido..... Mármol/Marble..... 88
	Onyx pulido..... Mármol/Marble..... 100
	Orion..... Piedra/Stone..... 108
P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Positano..... Piedra/Stone..... 32
	Quantum..... Mármol/Marble..... 42
	Quios pulido..... Mármol/Marble..... 50
	Ravello..... Mármol/Marble..... 58
	Salerno..... Piedra/Stone..... 60
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 80
	Stoneland..... Piedra/Stone..... 90
	Stoneland B out..... Piedra/Stone..... 92
	Unik..... Cemento/Cement..... 120
	Vanglih..... Mármol/Marble..... 142
	Venice..... Mármol/Marble..... 148
	Verbier..... Mármol/Marble..... 166
	Village..... Cemento/Cement..... 178
	Volcano..... Piedra/Stone..... 202
	Wacom pulido..... Mármol/Marble..... 210

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.	Adaggio..... Mármol/Marble..... 18
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 70
	Black..... Básicos/Basics..... 102
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108
	Brunswick..... Piedra/Stone..... 132
	Capital..... Piedra/Stone..... 148
	Dome..... Piedra/Stone..... 192
	Eternal..... Mármol/Marble..... 240
G-O Vol 2.	Hannover..... Piedra/Stone..... 18
	Nikea..... Mármol/Marble..... 92
	Oneway lapado..... Metálico/Metallic..... 98

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 160 cm 31,50" x 63"

P-Z Vol 3.	Pienza pulido..... Mármol/Marble..... 18
	Quios pulido..... Mármol/Marble..... 52
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 84
	Stoneland..... Piedra/Stone..... 90
	Taj Mahal..... Mármol/Marble..... 112
	Unik..... Cemento/Cement..... 124
	Vanglih pulido..... Mármol/Marble..... 146
	Village..... Cemento/Cement..... 180
	Wacom pulido..... Mármol/Marble..... 214

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	Adaggio..... Mármol/Marble..... 18
	Asphalt..... Piedra/Stone..... 42
	Asphalt B out..... Piedra/Stone..... 60
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 70
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108
	Brunswick..... Piedra/Stone..... 132
	Canyon..... Piedra/Stone..... 144
	Capital..... Piedra/Stone..... 148
	Dome..... Piedra/Stone..... 192
	Dome B out..... Piedra/Stone..... 208
	Eternal..... Mármol/Marble..... 240
	Florence B out..... Piedra/Stone..... 274
G-O Vol 2.	Hannover..... Piedra/Stone..... 18
	Hannover B out..... Piedra/Stone..... 22
	Neografton..... Cemento/Cement..... 86
	Oneway lapado..... Metálico/Metallic..... 98
P-Z Vol 3.	Pienza pulido..... Mármol/Marble..... 18
	Positano..... Piedra/Stone..... 36
	Positano B out..... Piedra/Stone..... 36
	Quios pulido..... Mármol/Marble..... 52
	Salerno..... Piedra/Stone..... 64
	Salerno B out..... Piedra/Stone..... 64
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 84
	Stoneland..... Piedra/Stone..... 90
	Stoneland B out..... Piedra/Stone..... 92
	Unik..... Cemento/Cement..... 124
	Unik B out..... Cemento/Cement..... 124
	Vanglih pulido..... Mármol/Marble..... 146
	Village..... Cemento/Cement..... 180
	Zermatt..... Piedra/Stone..... 218

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Agate B Thin..... Mármol/Marble..... 22
	Arkety..... Cemento/Cement..... 28
	Arkety B out..... Cemento/Cement..... 34
	Asphalt..... Piedra/Stone..... 42
	Asphalt B out..... Piedra/Stone..... 60
	Balmoral..... Mármol/Marble..... 70
	Bayona..... Mármol/Marble..... 78
	Belstone..... Piedra/Stone..... 98
	Black..... Básicos/Basics..... 102
	Blanco..... Básicos/Basics..... 108

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Bora-Bora..... Mármol/Marble..... 126
	Brunswick..... Piedra/Stone..... 132
	Canyon..... Piedra/Stone..... 136
	Capital..... Piedra/Stone..... 148
	Concept..... Piedra/Stone..... 162
	Cream Chamber..... Básicos/Basics..... 180
	Crystallo..... Cemento/Cement..... 184
	Dome..... Piedra/Stone..... 190
	Ducale..... Madera/Wood..... 212
	Electra..... Mármol/Marble..... 220
	Eternal..... Mármol/Marble..... 236
	Florence..... Piedra/Stone..... 266
	Fontana B Thin..... Mármol/Marble..... 276
G-O Vol 2.	Hannover..... Piedra/Stone..... 18
	Iceland..... Mármol/Marble..... 24
	Kronos..... Cemento/Cement..... 32
	Lemurian pulido..... Mármol/Marble..... 48
	Manaos pulido..... Mármol/Marble..... 54
	Metallic..... Metálico/Metallic..... 62
	Mineral..... Mármol/Marble..... 66
	Moonlight pulido..... Mármol/Marble..... 76
	Nexside pulido..... Mármol/Marble..... 88
	Nikea..... Mármol/Marble..... 92
	Oneway lapado..... Metálico/Metallic..... 98
	Onyx pulido..... Mármol/Marble..... 100
	Orion..... Piedra/Stone..... 108
P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble..... 16
	Pienza pulido..... Mármol/Marble..... 18
	Positano..... Piedra/Stone..... 32
	Prospect..... Piedra/Stone..... 38
	Quantum..... Mármol/Marble..... 42
	Quartz B Thin..... Mármol/Marble..... 48
	Quios pulido..... Mármol/Marble..... 50
	Ravello..... Mármol/Marble..... 58
	Salerno..... Piedra/Stone..... 60
	Slate..... Piedra/Stone..... 76
	Slate B out..... Piedra/Stone..... 78
	Sorrento..... Mármol/Marble..... 80
	Statuario B Thin..... Mármol/Marble..... 88
	Stoneland..... Piedra/Stone..... 90
	Stracciatella..... Piedra/Stone..... 108
	Taj Mahal..... Mármol/Marble..... 112
	Unik..... Cemento/Cement..... 120
	Ural..... Piedra/Stone..... 136
	Vanglih pulido..... Mármol/Marble..... 144
	Venice..... Mármol/Marble..... 148
	Verbier..... Mármol/Marble..... 166
	Village..... Cemento/Cement..... 178
	Volcano..... Piedra/Stone..... 202
	Wacom pulido..... Mármol/Marble..... 210
	Zermatt..... Piedra/Stone..... 218
	Zermatt B out..... Piedra/Stone..... 222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido..... Mármol/Marble.....	16
	Arkesia..... Piedra/Stone.....	26
	Arkety..... Cemento/Cement.....	36
	Asphalt..... Piedra/Stone.....	44
	Balmoral..... Mármol/Marble.....	74
	Belstone..... Piedra/Stone.....	98
	Blanco..... Básicos/Basics.....	108
	Boulevard..... Piedra/Stone.....	130
	Brunswick..... Piedra/Stone.....	132
	Capital..... Piedra/Stone.....	148
	Concept..... Piedra/Stone.....	178
	Dome..... Piedra/Stone.....	190
	Eternal..... Mármol/Marble.....	236
G-O Vol 2.	Hannover..... Piedra/Stone.....	18
	Icon..... Piedra/Stone.....	28
	Kronos..... Cemento/Cement.....	32
	Leeds..... Cemento/Cement.....	46
	Nature..... Piedra/Stone.....	78
	Oneway..... Metálico/Metallic.....	98
P-Z Vol 3.	Patmos pulido..... Mármol/Marble.....	16
	Pienza pulido..... Mármol/Marble.....	18
	Pierre..... Piedra/Stone.....	26
	Polaris..... Mármol/Marble.....	28
	Quantum..... Mármol/Marble.....	42
	Quios pulido..... Mármol/Marble.....	50
	Salerno..... Piedra/Stone.....	60
	Stoneland..... Piedra/Stone.....	90
	Tasos..... Mármol/Marble.....	116
	Town..... Piedra/Stone.....	118
	Unik..... Cemento/Cement.....	120
	Ural..... Piedra/Stone.....	136
	Urban..... Cemento/Cement.....	140
	Vanglih..... Mármol/Marble.....	144
	Venice..... Mármol/Marble.....	164
	Village..... Cemento/Cement.....	178
	Wacom..... Mármol/Marble.....	210
Zermatt..... Piedra/Stone.....	218	

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement.....	32
	Asphalt..... Piedra/Stone.....	58
	Blanco..... Básicos/Basics.....	116
	Dome..... Piedra/Stone.....	206
P-Z Vol 3.	Salerno..... Piedra/Stone.....	60
	Stoneland..... Piedra/Stone.....	102

26 x 160 cm 10,24" x 63"

A-F Vol 1.	Unik..... Cemento/Cement.....	132
	Belfast..... Madera/Wood.....	92
	Ducale..... Madera/Wood.....	212
G-O Vol 2.	Northwood..... Madera/Wood.....	96
	Otawa..... Madera/Wood.....	114
P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood.....	68
	Vermont..... Madera/Wood.....	174

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood.....	92
	Ducale..... Madera/Wood.....	212
G-O Vol 2.	Maryland..... Madera/Wood.....	56

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"

A-F Vol 1.	Belfast..... Madera/Wood.....	92
	Carpatos..... Madera/Wood.....	158
	Ducale..... Madera/Wood.....	212
	Ferriere..... Madera/Wood.....	264
	Foresta..... Madera/Wood.....	278
G-O Vol 2.	Liverpool..... Madera/Wood.....	50
	Maryland..... Madera/Wood.....	58
	Northwood..... Madera/Wood.....	96
	Otawa..... Madera/Wood.....	114
P-Z Vol 3.	Sequoia..... Madera/Wood.....	70
	Vermont..... Madera/Wood.....	174
	Wooden..... Madera/Wood.....	216

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Foresta..... Madera/Wood.....	280
	Montmartre..... Básicos/Basics.....	70
G-O Vol 2.	Neve Sati..... Básicos/Basics.....	80
	Sequoia..... Madera/Wood.....	72
P-Z Vol 3.	Symphony..... Básicos/Basics.....	110
	Villewood..... Madera/Wood.....	200

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F Vol 1.	Arkety..... Cemento/Cement.....	38
	Asphalt..... Piedra/Stone.....	64
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics.....	118
	Boulevard..... Piedra/Stone.....	130
	Capital..... Piedra/Stone.....	156
	Code..... Piedra/Stone.....	160
	Crystallo..... Mármol/Marble.....	188
G-O Vol 2.	Kronos..... Cemento/Cement.....	40
	Larchwood..... Madera/Wood.....	42
	Lux..... Metálico/Metallic.....	52
	Nature..... Piedra/Stone.....	78
P-Z Vol 3.	Neve Sati..... Básicos/Basics.....	82
P-Z Vol 3.	Quantum..... Mármol/Marble.....	46
	Salerno..... Piedra/Stone.....	66
	Sequoia..... Madera/Wood.....	74
	Sorrento..... Mármol/Marble.....	86
	Stoneland..... Piedra/Stone.....	104
	Tasos..... Mármol/Marble.....	116
	Urban..... Cemento/Cement.....	140
	Verbier..... Mármol/Marble.....	170

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F Vol 1.	Arkesia..... Piedra/Stone.....	26
	Asphalt..... Piedra/Stone.....	68
	Balmoral..... Mármol/Marble.....	76
	Belstone..... Piedra/Stone.....	100
	Blanco Brillo..... Básicos/Basics.....	120
	Canyon..... Piedra/Stone.....	146
	Concept..... Piedra/Stone.....	178
	Dome..... Piedra/Stone.....	210
G-O Vol 2.	Eternal..... Piedra/Stone.....	260
	Icon..... Piedra/Stone.....	30
	Larchwood..... Madera/Wood.....	44
	Leeds..... Cemento/Cement.....	46
	Montmartre..... Básicos/Basics.....	74
	Neve Satin..... Básicos/Basics.....	84
	Ozone..... Piedra/Stone.....	120
	P-Z Vol 3.	Polaris..... Mármol/Marble.....
Stoneland..... Piedra/Stone.....		106
Town..... Piedra/Stone.....		118
Unik..... Madera/Wood.....		134
Venice..... Mármol/Marble.....		164
Vermont..... Madera/Wood.....		176
Village..... Madera/Wood.....		198
Zermatt..... Piedra/Stone.....	224	

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F Vol 1.	Adagio..... Mármol/Marble.....	20
	Arkety..... Cemento/Cement.....	40
	Blanco..... Básicos/Basics.....	122
	Dome..... Piedra/Stone.....	206
	Eternal..... Mármol/Marble.....	262
G-O Vol 2.	Ozone..... Piedra/Stone.....	124
	Pierre..... Piedra/Stone.....	26
P-Z Vol 3.	Polaris..... Mármol/Marble.....	30

ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	Adaggio (260 x 120) B Plus16	Arkety (60 x 120) B &out.....34
	Adaggio (80 x 160)18	Arkety (60 x 60)36
	Adaggio (80 x 80)18	Arkety (30 x 60)32
	Adaggio (120 x 120)16	Asphalt (260 x 120) B Plus42
	Adaggio (60 x 120)16	Asphalt (120 x 120)42
	Adaggio (60 x 60)16	Asphalt (80 x 80)42
	Agate (60 x 120) B Thin22	Asphalt (60 x 60)44
	Amber (280 x 120) B Plus24	Asphalt (60 x 120)42
	Arkesia (60 x 60).....26	Asphalt (30 X 60)58
	Arkety (240 x 120) B Plus28	Asphalt (120 x 120) B&out60
	Arkety (120 x 120)28	Asphalt (80 x 80) B&out60
	Arkety (60 x 120)28	Asphalt (60 x 120) B&out60
B	Balmoral (80 x 160)70	Blanco (240 x 120) B Plus.....106
	Balmoral (60 x 120)70	Blanco (120 x 120)108
	Balmoral (80 x 80)70	Blanco (80 x 160)108
	Balmoral (60 x 60)74	Blanco (60 x 120)108
	Bayona (240 x 120) B Plus.....78	Blanco (80 x 80)108
	Bayona (120 x 120)78	Blanco (60 x 60)108
	Bayona (60 x 120)78	Blanco (80 x 60)108
	Belfast (26 x 160).....92	Blanco (30 x 60)116
	Belfast (29,5 x 120).....92	Blossom (260 x 120) B Plus124
	Belfast (20 x 120).....92	Bora-Bora (280 x 120) B Plus126
	Belstone (60 x 120).....98	Bora-Bora (120 x 120)126
	Belstone (60 x 60).....98	Bora-Bora (60 x 120)126
	Black (260 x 120) B Plus.....102	Boulevard (60 x 60).....130
	Black (80 x 160)102	Brunswick (80 x 160).....132
	Black (60 x 120)102	Brunswick (60 x 120).....132
	Blanco (280 x 120) B Plus.....104	Brunswick (80 x 80).....132
	Blanco (260 x 120) B Plus.....106	Brunswick (60 x 60).....132
C	Canyon (260 x 120) B Plus136	Concept (260 x 120) B Plus.....162
	Canyon (120 x 120)136	Concept (120 x 120)162
	Canyon (60 x 120)136	Concept (60 x 120)162
	Canyon (80 x 80)144	Concept (60 x 60).....178
	Capital (120 x 120)148	Cream Chamber (240 x 120) B Plus...180
	Capital (60 x 120)148	Cream Chamber (120 x 120)180
	Capital (60 x 60)148	Cream Chamber (60 x 120)180
	Capital (80 x 160)148	Crystallo (280 x 120) B Plus184
	Capital (80 x 80)148	Crystallo (120 x 120)184
	Carpatos (20 x 120).....158	Crystallo (60 x 120)184

D	Dome (260 x 120) B Plus190	Dome (30 x 60).....206
	Dome (120 x 120)190	Ducale (260 x 120) B Plus.....212
	Dome (60 x 120)190	Ducale (60 x 120)212
	Dome (60 x 60)190	Ducale (26 x 160)212
	Dome (80 x 160)192	Ducale (29,5 x 120)212
	Dome (80 x 80)192	Ducale (20 x 120)212
	Dome (80 x 80) B &out208	
E	Electra (280 x 120) B Plus.....220	Eternal (80 x 160)240
	Electra (120 x 120)220	Eternal (80 x 80)240
	Electra (60 x 120)220	Eternal (60 x 120)236
	Eternal (260 x 120) B Plus.....236	Eternal (60 x 60)236
	Eternal (120 x 120)236	
F	Ferriere (20 x 120)264	Florence (80 x 80) B &out274
	Florence (260 x 120) B Plus266	Fontana (60 x 120) B Thin276
	Florence (120 x 120)266	Foresta (20 x 120)278
	Florence (60 x 120)266	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Adaggio (30 x 60)20	Arkety (30 x 60)40
	Arkesia (30 x 90).....26	Asphalt (40 x 120)64
	Arkety (40 x 120)38	Asphalt (30 x 90)68
B	Balmoral (30 x 90)76	Blanco Brillo (30 x 90).....120
	Belstone (30 x 90)100	Blanco (30 x 60)122
	Blanco Brillo (40 x 120).....118	Boulevard (40 x 120).....130
C	Canyon (30 x 90)146	Concept (30 x 90).....178
	Capital (40 x 120)156	Crystallo (40 x 120).....188
	Code (40 x 120).....160	
D	Dome (30 x 90)210	Dome (30 x 60)206
E	Eternal (30 x 90)260	
	Eternal (30 x 60)262	
F	Foresta (60 x 120).....280	

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"</i>	Amber24	Crystallo184
	Blanco B Plus104	Electra B Plus220
	Bora-Bora B Plus126	
<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Adaggio B Plus16	Concept B Plus162
	Asphalt B Plus42	Dome B Plus190
	Black B Plus102	Ducale B Plus212
	Blanco B Plus106	Eternal B Plus236
	Blossom B Plus124	Florence B Plus266
	Canyon B Plus136	
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Arkety B Plus28	Blanco B Plus106
	Bayona B Plus78	Cream Chamber B Plus180
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Adaggio.....16	Capital148
	Arkety.....28	Concept162
	Asphalt42	Cream Chamber.....180
	Asphalt B&out60	Crystallo184
	Bayona.....78	Dome190
	Blanco.....108	Electra.....220
	Bora-Bora126	Eternal.....236
	Canyon136	Florence266
	Adaggio.....16	Brunswick132
	Agate B Thin22	Canyon.....136
	Arkety.....28	Capital.....148
	Arkety B&out.....34	Concept162
	Asphalt42	Cream Chamber.....180
	Asphalt B&out60	Crystallo184
	Balmoral.....70	Dome190
Bayona.....78	Ducale.....212	
Belstone98	Electra220	
Black.....102	Eternal.....236	
Blanco.....108	Florence266	
Bora-Bora126	Fontana B Thin276	
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Adaggio.....16	Brunswick132
	Arkesia.....26	Brunswick132
	Arkety.....36	Capital.....148
	Asphalt44	Concept178
	Balmoral.....74	Dome190
	Belstone98	Eternal.....236
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Adaggio.....16	Blanco.....108
	Arkesia.....26	Brunswick132
	Arkety.....36	Capital.....148
	Asphalt44	Concept178
	Balmoral.....74	Dome190
	Belstone98	Eternal.....236

<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Adaggio.....18	Brunswick132
	Balmoral.....70	Capital.....148
	Black.....102	Dome192
	Blanco.....108	Eternal240
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Adaggio.....18	Canyon.....144
	Asphalt42	Capital.....148
	Asphalt B &out60	Dome192
	Balmoral.....70	Dome B &out208
	Blanco.....108	Eternal240
	Brunswick132	Florence B &out274
	Arkety.....32	Blanco.....116
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Asphalt.....58	Dome206
	Belfast.....92	Ducale.....212
<i>26 x 160 cm. / 15,55" x 63"</i>	Belfast.....92	Ducale.....212
	Belfast.....92	Ducale.....212
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Belfast.....92	Ferriere264
	Carpatos158	Foresta278
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Ducale.....212	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Foresta.....280	
<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Arkety.....38	Capital.....156
	Asphalt64	Code160
	Blanco Brillo118	Crystallo188
	Boulevard130	
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Arkesia26	Canyon.....146
	Asphalt68	Concept178
	Balmoral.....76	Dome210
	Belstone100	Eternal260
	Blanco Brillo120	
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Adaggio.....20	Blanco.....122
	Arkety.....40	Eternal.....262

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- | | | |
|---|--|------------------------|
| PL Porcelánico / Porcelain tiles | Brillo / Shiny | Anti-Slip |
| PB Pasta blanca / White body tiles | Semibrillo / Semi-gloss | Anti-Slip 2 |
| PR Pasta roja / Red body tiles | Satinado / Satin | Anti-Slip 3 |
| Pavimento / Floor tiles | Brillo pulido / Shiny polished | Anti-Slip R9 |
| Revestimiento / Wall tiles | NR No repetitivo / No repetitive | Anti-Slip R10 |
| Polivalente / Versatile | Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect | Anti-Slip R11 |
| Relieve / Relief | Dest. ligero (V2) / Shade variation: low | Anti-Slip R12 |
| Anti-hielo / Frost proof | Dest. medio (V3) / Shade variation: medium | Class A |
| R Rectificado / Rectified | Muy dest. (V4) / Shade variation: high | Class B |
| C Tierra coloreada / Colored body | Alto tránsito / High transit | Class C |
| Lapado / Lapatto | Sistema de nivelado / Levelling system | Espesorado / Thickness |
| Mate / Matt | MF Multi Formato / Multi Format | Corte / Cut |
| Antibacteria / Antibacterial | | |

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 01
Nombre de la colección /
Collection name | 05
Características de la colección /
Collection features | 09
Descripción del ambiente /
Scene description | 13
Características de embalaje /
Packing details |
| 02
Material de la colección /
Collection material | 06
Características de la pieza /
Piece features | 10
Ambiente de colección /
Collection scene | 14
Sistema de nivelación /
Levelling system |
| 03
Descripción gráfica /
Graphic description | 07
Código de la pieza /
Piece code | 11
Número de página /
Page number | |
| 04
Nombre y formato /
Name and size | 08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration | 12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables | |

Baldocer
Balmoral
Pasta Blanca / White body tiles

01 Balmoral
02 Pasta Blanca / White body tiles
03 Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012R
04 Street Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012RB
05 Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012R
06 Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB
07 Nudo Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

08 Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
09 Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
10 Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Pavimento / Floor	Pasta Blanca / White Body	RF (R9)	RF (R10)	RF (R11)	RF (R12)	RF (R13)	RF (R14)	RF (R15)	RF (R16)	RF (R17)	RF (R18)	RF (R19)	RF (R20)
40 x 120	3	1,08	22,92	31,84	44	1,102							
60 x 60	3	1,41	28,55	45,52	58	1,24							

09 Descripción del ambiente / Scene description
10 Ambiente de colección / Collection scene
11 Número de página / Page number
12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables
13 Características de embalaje / Packing details
14 Sistema de nivelación / Levelling system

01 Nombre de la colección / Collection name
02 Material de la colección / Collection material
03 Descripción gráfica / Graphic description
04 Nombre y formato / Name and size
05 Características de la colección / Collection features
06 Características de la pieza / Piece features
07 Código de la pieza / Piece code
08 Inspiración de la colección / Collection inspiration
09 Descripción del ambiente / Scene description
10 Ambiente de colección / Collection scene
11 Número de página / Page number
12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables
13 Características de embalaje / Packing details
14 Sistema de nivelación / Levelling system

Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Adaggio Gold Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
30 x 60 cm. WB3060R



Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm. WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK	Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15	60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
				30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Agate

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Agate Sabbia Pulido
60 x 120 cm. BT6012P



Agate Grey Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP



Agate Dark Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Agate Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Agate Grey Pulido 60 x 120 cm.



Amber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Amber Champagne Glitter
280 x 120 cm.

BP2812GLT

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Amber Champagne Glitter 280 x 120 cm. Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand
240 x 120 cm.


BP2412L



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.PR6060R




Arkety Sand
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298




Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Arkety Grey
240 x 120 cm.


BP2412L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
30 x 60 cm.

PR3060L



Arkety Grey
30 x 60 cm.

PR3060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Grey 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Grey 120 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Arkety Sand
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip

P6012BES



Arkety Grey
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip

PR6012BES



Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Bone 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L




Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
 Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
 Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
 Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Strass Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Grit
60 x 120 cm.

P6012L



Asphalt Grit
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Grit 60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Grit 60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Grit 120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Grit 80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Grit 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Grit 120 x 120cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




(C)



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C



Asphalt Mud
60 x 120 cm.

P6012E

(C)



Asphalt Mud
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212E
P1212C

(C)



Asphalt Mud
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Mud
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Mud
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Mud
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Mud
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Mud 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Mud 120 x 120 cm.




Asphalt


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Asphalt Off White
60 x 120 cm.
P6012L



Asphalt Off White
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212L
P1212E



Asphalt Off White
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt


Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Off White
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Off White
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Off White
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Off White 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Fume
260 x 120 cm.


BP2612E

(C)



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C



Asphalt Fume
60 x 120 cm.

P6012E

(C)



Asphalt Fume
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212E
P1212C



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Plain Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Plain Asphalt Fume
60 x 120 cm. P6012L



Plain Asphalt Fume
120 x 120 cm. P1212L



Plain Asphalt Fume
80 x 80 cm. PR8080L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Plain Asphalt Fume 60 x 120 cm. Pavimento Plain Asphalt Fume 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Asphalt Grit
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Mud
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Off White
30 x 60 cm. PR3060L



Asphalt Fume
30 x 60 cm. PR3060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Mud 30 x 60 cm. Pavimento Plain Asphalt Mud 60 x 60 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out 



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Grit
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Asphalt Mud
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES



Asphalt Mud
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Grit 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out 



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Off White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Asphalt Fume
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE




Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES



Asphalt Fume
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Asphalt Off White 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012L



Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012L



Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012R



Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R



Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L
PR6060R



Asphalt Mud
60 x 60 cm.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012L



Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012R



Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012R



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles

Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



C
MF

Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



C
MF

Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



C

Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm.

P6012R


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C
MF

Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



C
MF

Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



C

Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.

Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand 30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Silver 30 x 90 cm. WB3090R




Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. WB3090R



Dune Balmoral Silver 30 x 90 cm. WB3090R



Optic Balmoral Sand 30 x 90 cm. WB3090RB



Optic Balmoral Silver 30 x 90 cm. WB3090RB



Balmoral Taupe 30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Grey 30 x 90 cm. WB3090R



Balmoral Brown 30 x 90 cm. WB3090RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 60 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1,160

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412E



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412RP



Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Belfast Teak 26 x 160 cm.

Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip



P2616R
P2616E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip



P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012R
P2012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.

Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip



P2616L
P2616R



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip



P2912L
P2912R



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Belfast Ash 26 x 160 cm.

Belstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Belstone Grey
60 x 120 cm. P6012LB

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Belstone Cream 60 x 120 cm. Pavimento Belstone Cream 60 x 120 cm.



Belstone

Pasta blanca / White body tiles



Belstone Cream 30 x 90 cm. WB3090LB



Belstone Grey 30 x 90 cm. WB3090LB



Bamboo Vermont Cedar 30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut 30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Belstone Cream 60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey 60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Belstone Grey 30 x 90 cm. Pavimento Belstone Grey 60 x 60 cm.



Black

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Black Matt
260 x 120 cm.

BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.



Black Matt
60 x 120 cm.

P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.

P8016C

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
280 x 120 cm.

BP2812L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
280 x 120 B Plus Natural	3,36	48,70	21	70,56	1.023	100	1.123



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural 280 x 120 cm. Pavimento Salerno Ivory 120 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

Blanco Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido
280 x 120 cm.

BP2812V

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
280 x 120 B Plus Pulido	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Espesor | Thickness: 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.


BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Blanco Pulido 120 x 120 cm


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Natural
30 x 60 cm.

PR3060L



Blanco Pulido
30 x 60 cm.

PR3060V



Blanco Natural 30 x 60 cm. Pavimento Blanco Natural 60 x 60 cm.


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles




Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Bowtie Blanco Brillo 40 x 120 cm.

Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R

Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984





Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



	
Blanco Mate 30 x 60 cm. WB3060LB	Blanco Brillo 30 x 60 cm. WB3060R
	
Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. WB3060LB	Ona Blanco Brillo 30 x 60 cm. WB3060R
	
Dune Blanco Mate 30 x 60 cm. WB3060LB	Dune Blanco Brillo 30 x 60 cm. WB3060R
	
Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm.	TR- 33 [PC. 11]

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blossom
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 1
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.

Bora-Bora

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Bora-Bora Natural
280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Bora-Bora Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Bora-Bora Natural
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bora-Bora Natural 280 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.




Bora-Bora

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Bora-Bora Pulido
280 x 120 cm. BP2812RP



MF

Bora-Bora Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Bora-Bora Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Bora-Bora Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Bora-Bora Pulido 120 x 120 cm



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012L



Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012L

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012LB



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Brunwich

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Brunwich Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



MF

Brunwich Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunwich Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunwich Ceniza
60 x 120 cm.

P6012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Brunwich Ceniza 80 x 80 cm. Rectificado

Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R



MF

Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



Brunswick Acero
60 x 120 cm.

P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Bone
260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Bone
60 x 120 cm.

P6012RB

MF



Canyon Bone
120 x 120 cm.

P1212RB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Canyon Bone 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Bone 120 x 120 cm.

Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Beige
260 x 120 cm.

BP2612RB



Canyon Beige
60 x 120 cm.

P6012RB

MF



Canyon Beige
120 x 120 cm.

P1212RB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Beige 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Beige 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Grey
260 x 120 cm.

BP2612RB



MF

Canyon Grey
60 x 120 cm.

P6012RB



MF

Canyon Grey
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Grey 260 x 120 cm. Pavimento Canyon Grey 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Canyon Black
260 x 120 cm.

BP2612RE



MF

Canyon Black
60 x 120 cm.

P6012RE



MF

Canyon Black
120 x 120 cm.

P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon Black 60 x 120 cm. Pavimento Canyon Black 120 x 120 cm.



Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



Canyon Bone
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080RB
PR8080RB



Canyon Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080RB
PR8080RB



Canyon Beige
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080RB
PR8080RB



Canyon Black
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080RE
PR8080RE

Canyon Beige 80 x 80 cm. Canyon Beige Anti-Slip 80 x 80 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Canyon

Pasta blanca / White body tiles




Canyon Bone
30 x 90 cm. WB3090LB



Canyon Beige
30 x 90 cm. WB3090LB



Canyon Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Canyon Black
30 x 90 cm. WB3090LB



Duomo Canyon Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Duomo Canyon Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Duomo Canyon Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Duomo Canyon Black
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Duomo Canyon Beige 30 x 90 cm. Pavimento Canyon Beige 60 x 120 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Beige
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Beige
60 x 120 cm. P6012L



Capital Beige
120 x 120 cm. P1212L



Capital Beige
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L
PR8080R



Capital Beige
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Capital Beige 80 x 160 cm. Pavimento Capital Beige 80 x 80 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Blanco
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Blanco
60 x 120 cm. P6012L



Capital Blanco
120 x 120 cm. P1212L



Capital Blanco
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L
PR8080R



Capital Blanco
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Capital Blanco 60 x 120 cm. Pavimento Capital Blanco 120 x 120 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles



Capital Perla
60 x 60 cm. PR6060L



Capital Perla
60 x 120 cm. P6012L



Capital Perla
120 x 120 cm. P1212L



Capital Perla
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L
PR8080R



Capital Perla
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Capital Perla 60 x 120 cm. Pavimento Capital Perla 120 x 120 cm.



Capital

Porcelánico / Porcelain tiles




Capital Marengo
60 x 60 cm. PR6060E



Capital Marengo
60 x 120 cm. P6012E



Capital Marengo
120 x 120 cm. P1212E



Capital Marengo
80 x 80 cm. PR8080E



Capital Marengo
80 x 160 cm. P8016E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Capital Marengo 80 x 160 cm. Pavimento Capital Marengo 80 x 80 cm.



Capital

Pasta blanca / White body tiles



Capital Beige
40 x 120 cm.

WB4012L



Sink Capital Beige
40 x 120 cm.

WB4012R



Capital Blanco
40 x 120 cm.

WB4012L



Sink Capital Blanco
40 x 120 cm.

WB4012R



Capital Perla
40 x 120 cm.

WB4012L



Sink Capital Perla
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Capital Beige 40 x 120 cm. Pavimento Capital Beige 120 x 120 cm



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm. P2012L



Carpatos Gris 20 x 120 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152	20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm. WB4012L



Code White
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code Sand
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code White
40 x 120 cm. WB4012L

Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm. WB4012L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Cream
260 x 120 cm. BP2612L



Concept Cream
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Concept Cream
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Cream 60 x 120 cm. Pavimento Concept Cream 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Cream Pulido 260 x 120 cm. BP2612P



MF

Concept Cream Pulido 60 x 120 cm. P6012P



MF

Concept Cream Pulido 120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Cream Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Concept Cream Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Pearl
260 x 120 cm. BP2612L



Concept Pearl
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Concept Pearl
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Pearl 260 x 120 cm. Pavimento Concept Pearl 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Pearl Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Concept Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Concept Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Pearl Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Concept Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Concept Grey
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB



Concept Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Grey 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Grey Pulido 260 x 120 cm. BP2612P



Concept Grey Pulido 60 x 120 cm. P6012P

MF



Concept Grey Pulido 120 x 120 cm. P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Grey Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Concept Grey Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Black
260 x 120 cm. BP2612E



Concept Black
60 x 120 cm. P6012E
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012C



Concept Black
120 x 120 cm. P1212E
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212C

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Black 260 x 120 cm. Pavimento Concept Black 120 x 120 cm.



Concept

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Concept Black Pulido 260 x 120 cm. BP2612RP



MF

Concept Black Pulido 60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Concept Black Pulido 120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Black Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Concept Black Pulido 120 x 120 cm.



Concept

Pasta blanca / White body tiles



Concept Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Concept Pearl
30 x 90 cm. WB3090LB



Kirat Concept Cream
30 x 90 cm. WB3090RB



Kirat Concept Pearl
30 x 90 cm. WB3090RB



Concept Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Kirat Concept Grey
30 x 90 cm. WB3090RB


Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles




Concept Cream
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Grey
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Concept Black
60 x 60 cm. PR6060E
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Concept Grey 30 x 90 cm. Concept Black 60 x 60 cm. Pavimento Concept Black 60 x 60 cm.




Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.

Crystallo

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Crystallo Natural 280 x 120 cm. BP2812R



MF

Crystallo Natural 60 x 120 cm. P6012R



MF

Crystallo Natural 120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Crystallo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm



Crystallo

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Crystallo Pulido 280 x 120 cm. BP2812P



MF

Crystallo Pulido 60 x 120 cm. P6012P



MF

Crystallo Pulido 120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Crystallo Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Crystallo Pulido 120 x 120 cm.



Crystallo

Pasta blanca / White body tiles



Crystallo Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Curve Crystallo Satin
40 x 120 cm.

WB4012RB

Crystallo Satin 40 x 120 cm. Curve Crystallo Satin 40 x 120 cm. Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Bone
260 x 120 cm.

BP2612R



Dome Bone
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Bone TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Bone TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Dome Bone
60 x 120 cm.

P6012L



Dome Bone
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E


Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Bone 60 x 120 cm. Pavimento Dome Bone 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Bone
80 x 160 cm.

P8016L



Dome Bone
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Dome Bone 80 x 160 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Nut
260 x 120 cm.

BP2612R



Dome Nut
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Nut TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Nut TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Dome Nut
60 x 120 cm.

P6012L



Dome Nut
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Nut
80 x 160 cm.

P8016L



Dome Nut
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Dome Ash
260 x 120 cm.

BP2612R



Dome Ash
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Ash TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Dome Ash
60 x 120 cm.

P6012L



Dome Ash
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Ash 260 x 120 cm. Pavimento Dome Ash 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Ash
80 x 160 cm.

P8016L



Dome Ash
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Dome Ash 80 x 160 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Anthracite 260 x 120 cm. BP2612RE



Dome Anthracite 60 x 60 cm. PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Dome Anthracite TR-35 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Anthracite TR-43 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Dome Anthracite 60 x 120 cm. P6012R



Dome Anthracite 120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Anthracite 260 x 120 cm. Skin Dome Anthracite 260 x 120 cm. Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Anthracite
80 x 160 cm.

P8016R



Dome Anthracite
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080R
PR8080RB



Dome Anthracite 80 x 160 cm. Pavimento Dome Anthracite 80 x 80 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Bone 30 x 60 cm. PR3060L



Dome Nut 30 x 60 cm. PR3060L



Dome Ash 30 x 60 cm. PR3060L



Dome Anthracite 30 x 60 cm. PR3060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Dome Bone 30 x 60 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out




Dome Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Dome Ash
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Dome Nut
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Dome Anthracite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Nut 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Dome

Pasta blanca / White body tiles




Dome Bone 30 x 90 cm. WB3090L



Dome Nut 30 x 90 cm. WB3090L



Dome Ash 30 x 90 cm. WB3090L



Dome Anthracite 30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Bone 30 x 90 cm. WB3090R



Blind Dome Nut 30 x 90 cm. WB3090R



Blind Dome Ash 30 x 90 cm. WB3090R



Blind Dome Anthracite 30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Dome Bone 60 x 60 cm. PR6060L



Dome Nut 60 x 60 cm. PR6060L



Dome Ash 60 x 60 cm. PR6060L




Dome Anthracite 60 x 60 cm. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Dome Ash 30 x 90 cm. Blind Dome Ash 30 x 90 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Cedar
60 x 120 cm.

P6012L



Ducale Cedar
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R



Ducale Cedar
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Cedar
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Henna
260 x 120 cm.

BP2612R



Ducale Henna
60 x 120 cm.

P6012R



Ducale Henna
26 x 160 cm.

P2616R



Ducale Henna
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Moon
60 x 120 cm.

P6012L



Ducale Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip



Ducale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152				

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Grey
60 x 120 cm.

P6012L




Ducale Grey
26 x 160 cm.

P2616L



Ducale Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160	3	1,25	25,00	60,00	48	1.200	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Sand Natural 280 x 120 cm. BP2812RB



MF

Electra Sand Natural 60 x 120 cm. P6012RB



MF

Electra Sand Natural 120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Sand Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Sand Pulido
280 x 120 cm. **BP2812P**



MF

Electra Sand Pulido
60 x 120 cm. **P6012P**



MF

Electra Sand Pulido
120 x 120 cm. **P1212P**

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Sand Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Sand Pulido 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Almond Natural
280 x 120 cm.

BP2812RB



MF

Electra Almond Natural
60 x 120 cm. P6012RB



MF

Electra Almond Natural
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Almond Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Almond Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Almond Pulido
280 x 120 cm.

BP2812P



MF

Electra Almond Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Electra Almond Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Almond Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Almond Pulido 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Pearl Natural
280 x 120 cm.

BP2812RB



MF

Electra Pearl Natural
60 x 120 cm.

P6012RB



MF

Electra Pearl Natural
120 x 120 cm.

P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Pearl Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Pearl Pulido
280 x 120 cm.

BP2812P



MF

Electra Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Electra Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Pearl Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Pearl Pulido 120 x 120 cm




Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Electra Black Natural
280 x 120 cm. BP2812RE



MF

Electra Black Natural
60 x 120 cm. P6012RE



MF

Electra Black Natural
120 x 120 cm. P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Black Natural 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Natural 120 x 120 cm



Electra

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Electra Black Pulido
280 x 120 cm.

BP2812RP



MF

Electra Black Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Electra Black Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Electra Black Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Electra Black Pulido 120 x 120 cm



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Eternal Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Cream Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Eternal Cream Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Cream Natural 80 x 160 cm. P8016L



Eternal Cream Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Eternal Cream Natural 80 x 80 cm. PR8080L



Eternal Cream Pulido 80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
							80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 80 x 80 cm.



Eternal


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



(C)



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm. P1212R

Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



MF

Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



MF

Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Natural 80 x 160 cm. P8016R



Eternal Taupe Pulido 80 x 160 cm. P8016RP



Eternal Taupe Natural 80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Taupe Pulido 80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
							80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 80 x 80 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural 80 x 160 cm. P8016L



Eternal Pearl Pulido 80 x 160 cm. P8016P



Eternal Pearl Natural 80 x 80 cm. PR8080L



Eternal Pearl Pulido 80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
							80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Pearl Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 80 x 80 cm.



Eternal


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




(C)



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Dark Natural
120 x 120 cm. P1212R

Eternal Dark Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



MF

Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



MF

Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Eternal Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



Eternal Dark Pulido
80 x 160 cm. P8016RP



Eternal Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Dark Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
							80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Hoot Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L




Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Hoot Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 60 x 60 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream 30 x 60 cm. WB3060R



Corn Eternal Cream 30 x 60 cm. WB3060R



Eternal Pearl 30 x 60 cm. WB3060R



Corn Eternal Pearl 30 x 60 cm. WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural 60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural 60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural 60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.



Ferriere

Porcelánico / Porcelain tiles



Ferriere Faggio
20 x 120 cm.

P2012LB



Ferriere Quercia
20 x 120 cm.

P2012LB



Ferriere Noce
20 x 120 cm.

P2012LB



Revestimiento Ferriere Noce 20 x 120 cm. combinado con Salerno Avorio Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Beige 260 x 120 cm. BP2612LB



Florence Beige 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Florence Beige 120 x 120 cm. P1212LB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Beige 260 x 120 cm. Pavimento Florence Beige 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Miele
260 x 120 cm.

BP2612LB



MF

Florence Miele
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Florence Miele
120 x 120 cm.

P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Miele 260 x 120 cm. Pavimento Florence Miele 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Bianco 260 x 120 cm. BP2612LB



MF

Florence Bianco 60 x 120 cm. P6012LB



MF

Florence Bianco 120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Bianco 60 x 120 cm. Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Pavimento Florence Bianco 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Florence Grigio 260 x 120 cm. BP2612LB



Florence Grigio 60 x 120 cm. P6012LB

MF



Florence Grigio 120 x 120 cm. P1212LB

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 295 / See B|Plus packing on the page 295

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Venice Grigio 260 x 120 cm. Bamboo Vermont Cedar 30 x 90 cm. Pavimento Florence Grigio 120 x 120 cm.



Florence

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Florence Beige
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB



Florence Beige
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Florence Miele
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB



Florence Miele
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	42	26,88	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Florence Miele Anti-Slip 80 x 80 cm. Florence Miele Espesorado 80 x 80 cm.



Fontana

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Fontana Natural
60 x 120 cm.

BT6012LB



Fontana Pulido
60 x 120 cm.

BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Fontana Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Fontana Pulido 60 x 120 cm.



Foresta

Porcelánico / Porcelain tiles

Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Foresta Faggio
20 x 120 cm. P2012LB



Foresta Quercia
20 x 120 cm. P2012LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Foresta

Pasta blanca / White body tiles



Ergon Foresta Faggio
60 x 120 cm.

WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Foresta Faggio
20 x 120 cm.

P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to fix the tiles
 Ver pág. 298 / See page 298

Ergon Foresta Faggio 60 x 120 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action
AMBER	Champagne	0	-	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BORA-BORA	Natural	1 R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CRYSTALLO	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELECTRA	Sand Natural	1 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Almond Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Almond Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Natural	1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ASPHALT	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLACK	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLOSSOM	-	0	5	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CANYON	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	2R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CONCEPT	Black	2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DOME	Ash	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nut	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
FLORENCE	Beige	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bianco	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio	1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	P Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%													

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)				Con Acción Trazante Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Action
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pool water	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BORA-BORA	Natural	1	R9	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CANYON	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CAPITAL	Black	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CONCEPT	Black	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CONCEPT	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CRYSTALLO	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELECTRA	Nut Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Natural	1	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Almond Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Almond Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Natural	1	R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)				Con Acción Trazante Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Action
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pool water	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
FLORENCE	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
FLORENCE	Bianco	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)				Con Acción Trazante Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Action
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pool water	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ARKETY	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
CANYON	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CAPITAL	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CONCEPT	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CREAM CHAMBER	Black	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CRYSTALLO	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DOME	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedar	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELECTRA	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Natural	1	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Almond Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Almond Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Natural	1	R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
FLORENCE	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bianco	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 BITHIN		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
AGATE 60x120 BITHIN	Dark	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sabbia	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
FONTANA 60x120 BITHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendiente UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive pools water	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Oxálico Oxalic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Plain Grit	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Plain Mud	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Plain Off White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Plain Fume	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CANYON	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CAPITAL	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Blanco Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Perla Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DOME	Anthracite Anti-Slip	3	R12	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Nut Anti-Slip	3	R12	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
FLORENCE	Beige Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendiente UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive pools water	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Oxálico Oxalic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	G							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23.62" x 23.62"		Deslizamiento / Slip		MONS (Durability) Resistance	Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Pendiente UNE 41.901	Rampa DIN 51.130					Aditivos Additive pools water	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength			
ACTIVE	Grey	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²			
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²			
ARKESIA	Ash	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
ARKETY BIT	Bit Bone	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Bit Silver	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Bit Taupe	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
ASPHALT	Bit Steel	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Plain Grit	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Plain Mud	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Plain Off White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Moon Natural	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
BALMORAL	Brown	0	-	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Grey	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Sand	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Silver	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
BELSTONE	Taupe	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Cream	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
BLANCO	Grey	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
BOULEVARD	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Caramel	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
BRUNSWICH	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Perla	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
CAPITAL	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Beige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Blanco	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
CONCEPT	Perla	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Marengo	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Cream	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Cream Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Pearl	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Grey	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
DOME	Black	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Black Anti-Slip	3	R11	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Anthracite	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Anthracite Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ash	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Ash Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
ETERNAL	Nut	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Nut Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Cream Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
	Pearl Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			
Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				

Espesorado / Thickness

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 120X120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51.130	Deslizamiento Slip Pendiente UNE 41.901	Coefficiente de Fricción Dinámico (DCOF)				Clase Class	Aditivos Additive pools water	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength		
ASPHALT Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N		
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N		
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N		
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N		

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51.130	Deslizamiento Slip Pendiente UNE 41.901	Coefficiente de Fricción Dinámico (DCOF)				Clase Class	Aditivos Additive pools water	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. L									

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNG


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164


Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.


Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.

Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.

Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.

Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.

Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.

Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.

Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.

Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.

Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.

Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.

Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
 P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
 E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
 C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
 P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
 E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
 C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grit	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grit	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grit	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
DOME	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
DUCALE	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	29,5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29,5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2	
120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2	

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bianco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
	ONYX	60x120	Bleu
60x120		Rose	U2S P3 E3 C2
60x120		Sable	U2 P3 E3 C2
60x120		Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
80x80	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	VILLAGE	60x60	Soft Foncé
60x60		Soft Noir	U4 P4 E3 C2
60x60		Soft Sable	U4 P4 E3 C2
60x60		Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
60x60		Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
60x120		Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
60x120		Soft Noir	U4 P4 E3 C2
60x120		Soft Sable	U4 P4 E3 C2
60x120		Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
60x120		Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
80x80		Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
80x80		Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
80x80		Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
80x80		Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
80x80	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2	

SOPORTES Pavimento Elevado




Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.


Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.




BSP



XSP pro



XSP lite



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water drainage

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.



XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.




XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582x400x385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versátil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



BSP

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395x295x450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395x295x450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395x295x450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios PE. Almohadilla SP 1 ud	825	395x295x450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582x400x385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582x400x385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582x400x385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582x400x385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios PE. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395x295x450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios PE. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395x295x450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios PE. Cabezal Baculante 10 uds	54	395x295x450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios PE. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395x295x450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios PE. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395x295x450	7,24	8436585254156	TR37

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.