BALDOCER

GENERAL BOOK

P — Z
2026

Porcelain tiles &
White body tiles



LAMOSA

+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de +275 millones M2 y una plantilla de 12,000 colaboradores.

1890

Bernardo Elosúa Farías y Viviano Valdés Villarreal adquieren la compañía y la nombran Ladrillera Monterrey S.A

1923

Se crea la Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey

1933

Ladrillera Monterrey, S. A. es la primera empresa en México en fabricar azulejos, pisos y barro block.

1951

Bolsa Mexicana

Cotización de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores



1957

CREST

Incursión en la producción de adhesivos con la marca Crest siendo la primera empresa en México dedicada a la fabricación y comercialización de adhesivos cerámicos.

2005

firenze Porcelanato Arquitectónico

Primera planta de porcelanato y lanzamiento de la marca Firenze.

2007

PORCELANITE diseña tus sueños

Grupo Lamosa adquiere Porcelanite, líder en el mercado mexicano.

2016

SAN LORENZO

Grupo Lamosa ingresa a Sudamérica con la adquicisión de Cerámica San Lorenzo con presencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina.

2018

LAMOSA USA

Lanzamiento de la marca Lamosa USA..

2020

euro cerámica

Expansión del mercado sudamericano con la adquisición de Eurocerámica en Colombia.

2021

Roca Incepa

Grupo Lamosa se expande con la compra de Roca, con plantas en Brasil y España, así como operaciones comerciales en Estados Unidos.

FANOSA Aísla. Protege. Ahorra.

Grupo Lamosa adquiere Fanosa, empresa líder en la fabricación de productos de Poliestireno Expandido (EPS)

2023

BALDOCER

Grupo Lamosa crece sus operaciones en España con la incorporación de Baldocer, que cuenta con 2 plantas productoras que aportan alrededor de 30 millones M2 al año.

BIENVENIDOS

La incorporación de Baldocer en España fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario.
Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Excellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.

Depuis 1994,

Toujours avec vous.

FORMATOS / *SIZES*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"

30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"

60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"

26 x 160 cm. / 10,24" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"

80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24” x 47,24” B|PLUS

A-F Vol 1.

Amber	Mármol/Marble	24
Blanco	Básicos/Basics	104
Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Crystallo	Mármol/Marble	184
Electra	Mármol/Marble	220

G-O Vol 2.

Golden Eye	Mármol/Marble	16
Kronos	Cemento/Cement	32
Mineral	Mármol/Marble	66
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Positano	Piedra/Stone	32
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Sorrento	Mármol/Marble	80
Taj Mahal	Mármol/Marble	112
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178

260 x 120 cm 102,36” x 47,24” B|PLUS

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Asphalt	Piedra/Stone	42
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	106
Blossom	Básicos/Basic	124
Canyon	Piedra/Stone	136
Concept	Piedra/Stone	162
Dome	Piedra/Stone	190
Ducale	Madera/Wood	212
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	260

G-O Vol 2.

Iceland	Mármol/Marble	24
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Metallic	Métalico/Metallic	62
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Oneway lapado	Métalico/Metallic	98
Onyx pulido	Mármol/Marble	100

P-Z Vol 3.

Quantum	Mármol/Marble	42
Unik	Cemento/Cement	120
Venice	Mármol/Marble	148
Vermont	Madera/Wood	172
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210

240 x 120 cm 94,48” x 47,24” B|PLUS

A-F Vol 1.

Arkety	Cemento/Cement	28
Bayona	Mármol/Marble	78
Blanco P	Básicos/Basics	106
Cream Chamber	Básicos/Basics	180

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Prospect	Piedra/Stone	38
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Vanglih P	Mármol/Marble	142

120 x 120 cm 47,24” x 47,24”

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Arkety	Cemento/Cement	28
Asphalt	Piedra/Stone	42
Asphalt B|&out	Piedra/Stone	60
Bayona	Mármol/Marble	78
Blanco	Básicos/Basics	108
Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Canyon	Piedra/Stone	136
Capital	Piedra/Stone	148
Concept	Piedra/Stone	162
Cream Chamber	Básicos/Basics	180
Crystallo	Mármol/Marble	184
Dome	Piedra/Stone	190
Electra	Mármol/Marble	220
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	266

G-O Vol 2.

Iceland	Mármol/Marble	24
Kronos	Cemento/Cement	32
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Mineral	Mármol/Marble	66
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Onyx pulido	.Mármol/Marble	100
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Positano	Piedra/Stone	32
Quantum	Mármol/Marble	42
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Sorrento	Mármol/Marble	80
Stoneland	Piedra/Stone	90
Stoneland B|&out	Piedra/Stone	92
Unik	Cemento/Cement	120
Vanglih	Mármol/Marble	142
Venice	Mármol/Marble	148
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210

80 x 160 cm 31,50” x 63”

A-F Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	18
Balmoral	Mármol/Marble	70
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	108
Brunswich	Piedra/Stone	132
Capital	Piedra/Stone	148
Dome	Piedra/Stone	192
Eternal	Mármol/Marble	240

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Nikea	Mármol/Marble	92
Oneway lapado	Métalico/Metallic.	98

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 160 cm 31,50” x 63”

P-Z Vol 3.

Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Quios pulido	Mármol/Marble	52
Sorrento	Mármol/Marble	84
Stoneland	Piedra/Stone	90
Taj Mahal	Mármol/Marble	112
Unik	Cemento/Cement	124
Vanglih pulido	Mármol/Marble	146
Village	Cemento/Cement	180
Wacom pulido	Mármol/Marble	214

80 x 80 cm 31,50” x 31,50”

A-F Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	18
Asphalt	Piedra/Stone	42
Asphalt B|&out	Piedra/Stone	60
Balmoral	Mármol/Marble	70
Blanco	Básicos/Basics	108
Brunswich	Piedra/Stone	132
Canyon	Piedra/Stone	144
Capital	Piedra/Stone	148
Dome	Piedra/Stone	192
Dome B|&out	Piedra/Stone	208
Eternal	Mármol/Marble	240
Florence B|&out	Piedra/Stone	274

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Hannover B|&out	Piedra/Stone	22
Neografton	Cemento/Cement	86
Oneway lapado	Métalico/Metallic	98

P-Z Vol 3.

Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Positano	Piedra/Stone	36
Positano B|&out	Piedra/Stone	36
Quios pulido	Mármol/Marble	52
Salerno	Piedra/Stone	64
Salerno B|&out	Piedra/Stone	64
Sorrento	Mármol/Marble	84
Stoneland	Piedra/Stone	90
Stoneland B|&out	Piedra/Stone	92
Unik	Cemento/Cement	124
Unik B|&out	Cemento/Cement	124
Vanglih pulido	Mármol/Marble	146
Village	Cemento/Cement	180
Zermatt	Piedra/Stone	218

60 x 120 cm 23,62” x 47,24”

A-F Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	16
Agate B|Thin	Mármol/Marble	22
Arkety	Cemento/Cement	28
Arkety B|&out	Cemento/Cement	34
Asphalt	Piedra/Stone	42
Asphalt B|&out	Piedra/Stone	60
Balmoral	Mármol/Marble	70
Bayona	Mármol/Marble	78
Belstone	Piedra/Stone	98
Black	Básicos/Basics	102
Blanco	Básicos/Basics	108

60 x 120 cm 23,62” x 47,24”

A-F Vol 1.

Bora-Bora	Mármol/Marble	126
Brunswich	Piedra/Stone	132
Canyon	Piedra/Stone	136
Capital	Piedra/Stone	148
Concept	Piedra/Stone	162
Cream Chamber	Básicos/Basics	180
Crystallo	Cemento/Cement	184
Dome	Piedra/Stone	190
Ducale	Madera/Wood	212
Electra	Mármol/Marble	220
Eternal	Mármol/Marble	236
Florence	Piedra/Stone	266
Fontana B|Thin	Mármol/Marble	276

G-O Vol 2.

Hannover	Piedra/Stone	18
Iceland	Mármol/Marble	24
Kronos	Cemento/Cement	32
Lemurian pulido	Mármol/Marble	48
Manaos pulido	Mármol/Marble	54
Metallic	Métalico/Metallic	62
Mineral	Mármol/Marble	66
Moonlight pulido	Mármol/Marble	76
Nexside pulido	Mármol/Marble	88
Nikea	Mármol/Marble	92
Oneway lapado	Métalico/Metallic	98
Onyx pulido	Mármol/Marble	100
Orion	Piedra/Stone	108

P-Z Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble	16
Pienza pulido	Mármol/Marble	18
Positano	Piedra/Stone	32
Prospect	Piedra/Stone	38
Quantum	Mármol/Marble	42
Quartz B|Thin	Mármol/Marble	48
Quios pulido	Mármol/Marble	50
Ravello	Mármol/Marble	58
Salerno	Piedra/Stone	60
Slate	Piedra/Stone	76
Slate B|&out	Piedra/Stone	78
Sorrento	Mármol/Marble	80
Statuario B|Thin	Mármol/Marble	88
Stoneland	Piedra/Stone	90
Stracciatella	Piedra/Stone	108
Taj Mahal	Mármol/Marble	112
Unik	Cemento/Cement	120
Ural	Piedra/Stone	136
Vanglih pulido	Mármol/Marble	144
Venice	Mármol/Marble	148
Verbier	Mármol/Marble	166
Village	Cemento/Cement	178
Volcano	Piedra/Stone	202
Wacom pulido	Mármol/Marble	210
Zermatt	Piedra/Stone	218
Zermatt B|&out	Piedra/Stone	222

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62” x 23,62”

A-F Vol 1.
- Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 16
- Arkesia ... Piedra/Stone ... 26
- Arkety ... Cemento/Cement ... 36
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 44
- Balmoral ... Mármol/Marble ... 74
- Belstone ... Piedra/Stone ... 98
- Blanco ... Básicos/Basics ... 108
- Boulevard ... Piedra/Stone ... 130
- Brunswich ... Piedra/Stone ... 132
- Capital ... Piedra/Stone ... 148
- Concept ... Piedra/Stone ... 178
- Dome ... Piedra/Stone ... 190
- Eternal ... Mármol/Marble ... 236

G-O Vol 2.
- Hannover ... Piedra/Stone ... 18
- Icon ... Piedra/Stone ... 28
- Kronos ... Cemento/Cement ... 32
- Leeds ... Cemento/Cement ... 46
- Nature ... Piedra/Stone ... 78
- Oneway ... Métalico/Metallic ... 98
- Ozone ... Piedra/Stone ... 118

P-Z Vol 3.
- Patmos pulido ... Mármol/Marble ... 16
- Pienza pulido ... Mármol/Marble ... 18
- Pierre ... Piedra/Stone ... 26
- Polaris ... Mármol/Marble ... 28
- Quantum ... Mármol/Marble ... 42
- Quios pulido ... Mármol/Marble ... 50
- Salerno ... Piedra/Stone ... 60
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 90
- Tasos ... Mármol/Marble ... 116
- Town ... Piedra/Stone ... 118
- Unik ... Cemento/Cement ... 120
- Ural ... Piedra/Stone ... 136
- Urban ... Cemento/Cement ... 140
- Vanglih ... Mármol/Marble ... 144
- Venice ... Mármol/Marble ... 164
- Village ... Cemento/Cement ... 178
- Wacom ... Mármol/Marble ... 210
- Zermatt ... Piedra/Stone ... 218

30 x 60 cm 11,81” x 23,62”

A-F Vol 1.
- Arkety ... Cemento/Cement ... 32
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 58
- Blanco ... Básicos/Basics ... 116
- Dome ... Piedra/Stone ... 206

P-Z Vol 3.
- Salerno ... Piedra/Stone ... 60
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 102

26 x 160 cm 10,24” x 63”

A-F Vol 1.
- Unik ... Cemento/Cement ... 132
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Ducale ... Madera/Wood ... 212

G-O Vol 2.
- Northwood ... Madera/Wood ... 96
- Otawa ... Madera/Wood ... 114

P-Z Vol 3.
- Sequoya ... Madera/Wood ... 68
- Vermont ... Madera/Wood ... 174

29,5 x 120 cm 11,61” x 47,24”

A-F Vol 1.
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Ducale ... Madera/Wood ... 212

G-O Vol 2.
- Maryland ... Madera/Wood ... 56

20 x 120 cm 7,87” x 47,24”

A-F Vol 1.
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Carpatos ... Madera/Wood ... 158
- Ducale ... Madera/Wood ... 212
- Ferriere ... Madera/Wood ... 264
- Foresta ... Madera/Wood ... 278

G-O Vol 2.
- Liverpool ... Madera/Wood ... 50
- Maryland ... Madera/Wood ... 58
- Northwood ... Madera/Wood ... 96
- Otawa ... Madera/Wood ... 114

P-Z Vol 3.
- Sequoya ... Madera/Wood ... 70
- Vermont ... Madera/Wood ... 174
- Wooden ... Madera/Wood ... 216

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 120 cm 23,62” x 47,24”

A-F Vol 1.
- Foresta ... Madera/Wood ... 280

G-O Vol 2.
- Montmartre ... Básicos/Basics ... 70
- Neve Sati ... Básicos/Basics ... 80

P-Z Vol 3.
- Sequoya ... Madera/Wood ... 72
- Symphony ... Básicos/Basics ... 110
- Villewood ... Madera/Wood ... 200

40 x 120 cm 15,75” x 47,24”

A-F Vol 1.
- Arkety ... Cemento/Cement ... 38
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 64
- Blanco Brillo ... Básicos/Basics ... 118
- Boulevard ... Piedra/Stone ... 130
- Capital ... Piedra/Stone ... 156
- Code ... Piedra/Stone ... 160
- Crystallo ... Mármol/Marble ... 188

G-O Vol 2.
- Kronos ... Cemento/Cement ... 40
- Larchwood ... Madera/Wood ... 42
- Lux ... Métalico/Metallic. ... 52
- Nature ... Piedra/Stone ... 78
- Neve Satin ... Básicos/Basics ... 82

P-Z Vol 3.
- Quantum ... Mármol/Marble ... 46
- Salerno ... Piedra/Stone ... 66
- Sequoya ... Madera/Wood ... 74
- Sorrento ... Mármol/Marble ... 86
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 104
- Tasos ... Mármol/Marble ... 116
- Urban ... Cemento/Cement ... 140
- Verbier ... Mármol/Marble ... 170

30 x 90 cm 11,81” x 35,43”

A-F Vol 1.
- Arkesia ... Piedra/Stone ... 26
- Asphalt ... Piedra/Stone ... 68
- Balmoral ... Mármol/Marble ... 76
- Belstone ... Piedra/Stone ... 100
- Blanco Brillo ... Básicos/Basics ... 120
- Canyon ... Piedra/Stone ... 146
- Concept ... Piedra/Stone ... 178
- Dome ... Piedra/Stone ... 210
- Eternal ... Piedra/Stone ... 260

G-O Vol 2.
- Icon ... Piedra/Stone ... 30
- Larchwood ... Madera/Wood ... 44
- Leeds ... Cemento/Cement ... 46
- Montmartre ... Básicos/Basics ... 74
- Neve Satin ... Básicos/Basics ... 84
- Ozone ... Piedra/Stone ... 120

P-Z Vol 3.
- Polaris ... Mármol/Marble ... 28
- Stoneland ... Piedra/Stone ... 106
- Town ... Piedra/Stone ... 118
- Unik ... Madera/Wood ... 134
- Venice ... Mármol/Marble ... 164
- Vermont ... Madera/Wood ... 176
- Village ... Madera/Wood ... 198
- Zermatt ... Piedra/Stone ... 224

30 x 60 cm 11,81” x 23,62”

A-F Vol 1.
- Adagio ... Mármol/Marble ... 20
- Arkety ... Cemento/Cement ... 40
- Blanco ... Básicos/Basics ... 122
- Dome ... Piedra/Stone ... 206
- Eternal ... Mármol/Marble ... 262

G-O Vol 2.
- Ozone ... Piedra/Stone ... 124

P-Z Vol 3.
- Pierre ... Piedra/Stone ... 26
- Polaris ... Mármol/Marble ... 30

ÍNDICE ALFABÉTICO / *INDEX MODELS*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P

Patmos (240 x 120) B|Plus 16
Patmos (120 x 120) 16
Patmos (60 x 120) 16
Patmos (60 x 60) 16
Pienza (80 x 160)....18
Pienza (60 x 120)....18
Pienza (80 x 80)....18
Pienza (60 x 60)....18
Pierre (60 x 60) 26
Polaris (60 x 60)....28
Positano (280 x 120) B|Plus....32
Positano (120 x 120)....32
Positano (60 x 120)....32
Positano (80 x 80)....36
Positano (80 x 80) B|&out 36
Prospect (240 x 120) B|Plus 38
Prospect (60 x 120) 38

Q

Quantum (260 x 120) B|Plus....42
Quantum (120 x 120)....42
Quantum (60 x 120)....42
Quantum (60 x 60)....42
Quartz (60 x 120) B|Thin 48
Quios (240 x 120) B|Plus 50
Quios (120 x 120) 50
Quios (80 x 160) 52
Quios (60 x 120) 50
Quios (80 x 80) 52
Quios (60 x 60) 50

R

Ravello (280 x 120) B|Plus 58
Ravello (120 x 120)....58
Ravello (60 x 120)....58

S

Salerno (280 x 120) B|Plus 60
Salerno (120 x 120) 60
Salerno (60 x 120) 60
Salerno (60 x 60) 60
Salerno (80 x 80) 64
Salerno (80 x 80) B|&out....64
Salerno (30 x 60) 60
Sequoya (26 x 160) 68
Sequoya (20 x 120) 70
Slate (60 x 120) 76
Slate (60 x 120) B|&out....78
Sorrento (280 x 120) B|Plus....80
Sorrento (120 x 120)....80
Sorrento (60 x 120)....80
Sorrento (80 x 160)....84
Sorrento (80 x 80)....84
Statuario (60 x 120) B|Thin 88
Stoneland (120 x 120) 90
Stoneland (120 x 120) B|&out....92
Stoneland (60 x 120) 90
Stoneland (80 x 160) 90
Stoneland (80 x 80) 90
Stoneland (80 x 80) B|&out....92
Stoneland (60 x 60) 90
Stoneland (30 x 60) 102
Stracciatella (60 x 120) 108

T

Taj Mahal (280 x 120) B|Plus....112
Taj Mahal (80 x 160)....112
Taj Mahal (60 x 120)....112
Tasos (60 x 60) 116
Town (60 x 60)....118

U

Unik (260 x 120) B|Plus 120
Unik (120 x 120) 120
Unik (60 x 120) 120
Unik (80 x 160) 124
Unik (80 x 80) 124
Unik (80 x 160) B|&out....124
Unik (80 x 80) B|&out....124
Unik (60 x 60) 120
Unik (30 x 60) 132
Ural (60 x 120)....136
Ural (60 x 60)....136
Urban (60 x 60)....140

V

Vanglih (240 x 120) B|Plus 142
Vanglih (120 x 120) 142
Vanglih (60 x 120) 144
Vanglih (80 x 160) 146
Vanglih (80 x 80) 146
Vanglih (60 x 60) 144
Venice (260 x 120) B|Plus 148
Venice (120 x 120)....148
Venice (60 x 120)....148
Venice (60 x 60)....164
Verbier (280 x 120) B|Plus....166
Verbier (120 x 120) 166
Verbier (60 x 120) 166
Vermont (260 x 120) B|Plus 172
Vermont (26 x 160) 174
Vermont (20 x 120) 174
Village (280 x 120) B|Plus 178
Village (120 x 120) 178
Village (60 x 120) 178
Village (60 x 60) 178
Village (80 x 160) 180
Village (80 x 80) 180
Volcano (260 x 120) B|Plus....202
Volcano (120 x 120)....202
Volcano (60 x 120)....202

W

Wacom (260 x 120) B|Plus 210
Wacom (120 x 120) 210
Wacom (80 x 160) 214
Wacom (60 x 120) 210
Wacom (60 x 60) 210
Wooden (20 x 120)....216

Z

Zermatt (60 x 120)....218
Zermatt (60 x 120) B|&out 222
Zermatt (80 x 80)....218
Zermatt (60 x 60)....218

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P

Pierre (30 x 60) 26
Polaris (30 x 90)....28
Polaris (30 x 60)....30

Q

Quantum (40 x 120)....46

S

Salerno (40 x 120) 66
Sequoya (60 x 120) 72
Sequoya (40 x 120) 74
Sorrento (40 x 120)....86
Stoneland (40 x 120) 104
Stoneland (30 x 90) 106
Symphony (60 x 120)....110

T

Tasos (40 x 120) 116
Town (30 x 90)....118

U

Unik (30 x 90) 134
Urban (40 x 120)....140

V

Venice (30 x 90)....164
Verbier (40 x 120) 170
Vermont (30 x 90) 176
Village (30 x 90) 198
Villewood (60 x 120) 200

Z

Zermatt (30 x 90) 224

ÍNDICE FORMATO / *INDEX BY SIZE*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"

Positano B|Plus 32
Ravello B|Plus 58
Salerno 60
Sorrento 80
Taj Mahal 112
Verbier 166
Village B|Plus 178

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"

Quantum B|Plus 42
Unik B|Plus 120
Venice B|Plus 148
Vermont B|Plus 172
Volcano B|Plus 202
Wacom B|Plus 210

240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"

Patmos B|Plus 16
Prospect B|Plus 38
Quios B|Plus 50
Vanglih B|Plus 142

120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"

Patmos 16
Positano 32
Quantum 42
Quios 50
Ravello 58
Salerno 60
Sorrento 80
Stoneland 90
Stoneland B|&out 92
Unik 120
Vanglih 142
Venice 148
Verbier 166
Village 178
Volcano 202
Wacom 210

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"

Patmos 16
Pienza 18
Positano 32
Prospect 38
Quantum 42
Quartz B|Thin 48
Quios 50
Ravello 58
Salerno 60
Slate 76
Slate B|&out 78
Sorrento 80
Statuario B|Thin 88
Stoneland 90
Stracciatella 108
Taj Mahal 112
Unik 120
Ural 136
Vanglih 144
Venice 148
Village 178
Volcano 202
Wacom 210
Zermatt 218
Zermatt B|&out 222

60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"

Patmos 16
Pienza 18
Pierre 26
Polaris 28
Quantum 42
Quios 50
Salerno 60
Stoneland 90
Tasos 116
Town 118
Unik 120
Ural 136
Urban 140
Vanglih 144
Venice 164
Village 178
Wacom 210
Zermatt 218

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"

Pienza 18
Quios 52
Sorrento 84
Stoneland 90
Taj Mahal 112
Unik 124
Vanglih 146
Village 180
Wacom 214

80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"

Pienza 18
Positano 36
Positano B|&out 36
Quios 52
Salerno 64
Salerno B|&out 64
Sorrento 84
Stoneland 90
Stoneland B|&out 92
Unik 124
Unik B|&out 124
Vanglih 146
Village 180
Zermatt 218

30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"

Salerno 60
Stoneland 102
Unik 132

26 x 160 cm. / 10,24"x 63"

Sequoya 68
Vermont 174

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

Sequoya 70
Vermont 174
Wooden 216

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"

Sequoya 72
Symphony 110
Villewood 200

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"

Quantum 46
Salerno 66
Sequoya 74
Sorrento 86
Stoneland 104
Tasos 116
Urban 140
Verbier 170

30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"

Polaris 28
Stoneland 106
Town 118
Unik 134
Venice 164
Vermont 176
Village 198
Zermatt 224

30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"

Pierre 26
Polaris 30

SIMBOLOGÍA /
SYMBOLS

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- PL **Porcelánico** / Porcelain tiles
- PB **Pasta blanca** / White body tiles
- PR **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- R **Rectificado** / Rectified
- C **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Antibacteria** / Antibacterial
- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- NR **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Alto tránsito** / High transit
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- MF **Multi Formato** / Multi Format
- **Anti-Slip**
- 2 **Anti-Slip 2**
- 3 **Anti-Slip 3**
- R9 **Anti-Slip R9**
- R10 **Anti-Slip R10**
- R11 **Anti-Slip R11**
- R12 **Anti-Slip R12**
- A **Class A**
- B **Class B**
- C **Class C**
- 20MM **Espesorado** / Thickness
- **Corte** / Cut

LECTURA DEL CATÁLOGO /
LAYOUT DESCRIPTION

01
Nombre de la colección /
Collection name

02
Material de la colección /
Collection material

03
Descripción gráfica /
Graphic description

04
Nombre y formato /
Name and size

05
Características de la colección /
Collection features

06
Características de la pieza /
Piece features

07
Código de la pieza /
Piece code

08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration

09
Descripción del ambiente /
Scene description

10
Ambiente de colección /
Collection scene

11
Número de página /
Page number

12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables

13
Características de embalaje /
Packing details

14
Sistema de nivelación /
Levelling system



Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Patmos Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

MF

Patmos Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Patmos Pulido
120 x 120 cm. P1212V

–
Variación gráfica | Different patterns: 6
–
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

Pienza Avorio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Pienza Avorio Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Pienza Avorio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

Pienza Miele Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Pienza Miele Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Pienza Miele Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

Pienza Cenere Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Pienza Cenere Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Pienza Cenere Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Pienza Cenere Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.

Pierre

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Pierre Bone
30 x 60 cm. WB3060L

Pierre Snow
30 x 60 cm. WB3060L

Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L

Pierre Pearl
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L

Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Polaris

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Polaris
30 x 90 cm. WB3090LB

Polaris Brillo
30 x 90 cm. WB3090R

Ellips Polaris
30 x 90 cm. WB3090LB

Dune Polaris Brillo
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

NR R



PL

Polaris
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado

Polaris

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Polaris
30 x 60 cm. WB3060LB

Polaris Brillo
30 x 60 cm. WB3060R

Ona Polaris
30 x 60 cm. WB3060LB

Ona Polaris Brillo
30 x 60 cm. WB3060R

Moldura Excellence Silver TR-33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

NR R

Polaris
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Polaris Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado

Positano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Positano Avorio
280 x 120 cm. BP2812RB

R11 3

Positano Avorio
60 x 120 cm. P6012RB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012RB

R11 3

Positano Avorio
120 x 120 cm. P1212RB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Revestimiento Positano Avorio 280 x 120 cm. combinado con Ferriere Quercia 20 x 120 cm. y Salerno Bronzo 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Quercia 20 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 120 x 120 cm.

Positano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Positano Bronzo
280 x 120 cm. BP2812RB

Positano Bronzo
60 x 120 cm. P6012RB

Positano Bronzo
120 x 120 cm. P1212RB

–
Variación gráfica | Different patterns: 4

–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Revestimiento Positano Bronzo 280 x 120 cm. combinado con Ravello Naturale 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Quercia 20 x 120 cm.

Positano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B&out

20MM

R11 3

Positano Avorio
80 x 80 cm. PR8080RB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB

R12 3

Positano Avorio
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Positano Bronzo
80 x 80 cm. PR8080RB



R12 3

Positano Bronzo
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pavimento Positano Bronzo 80 x 80 cm. Positano Boronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Prospect Ivory
240 x 120 cm. BP2412L

MF
2
C
R9

Prospect Ivory
60 x 120 cm. P6012R

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Prospect Ivory 60 x 120 cm. Rectificado

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Prospect Natural
240 x 120 cm. BP2412L

MF
2
C
R9

Prospect Natural
60 x 120 cm. P6012R

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Prospect Natural 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Natural 60 x 120 cm.

Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Quantum Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Hexa Quantum Natural TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Quantum Natural
60 x 120 cm. P6012L

MF

Quantum Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.

Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Quantum Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

MF

Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Hexa Quantum Pulido TR-45
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Quantum Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Quantum Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.

Quantum

Pasta blanca / White body tiles

PB R

Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012RB

Strokes Quantum Gloss
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.

Quartz

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES

Quartz Natural
60 x 120 cm. BT6012LB

Quartz Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B|Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B|Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Quios Cream Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

MF

Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

MF

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

Quios Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Quios Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quios Cream Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Quios Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

MF

Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

MF

Quios Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

Quios Silver Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Quios Silver Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.

Ravello

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Ravello Naturale
280 x 120 cm. BP2812LB

Ravello Naturale
60 x 120 cm. P6012LB

Ravello Naturale
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Ravello Naturale 280 x 120 cm combinado con Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm. Pavimento Ravello Naturale 120 x 120 cm

Salerno

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Salerno Avorio
280 x 120 cm. BP2812LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Salerno Avorio
60 x 60 cm. PR6060LB

Salerno Avorio
30 x 60 cm. PR3060LB

R11 3

Salerno Avorio
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R

R11 3

Salerno Avorio
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Revestimiento Salerno Avorio 280 x 120 cm. combinado con Positano Avorio 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

Salerno

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Salerno Bronzo
280 x 120 cm. BP2812LB

Salerno Bronzo
60 x 60 cm. PR6060LB

Salerno Bronzo
30 x 60 cm. PR3060LB

Salerno Bronzo
60 x 120 cm. P6012LB

Salerno Bronzo
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Revestimiento Salerno Bronzo 280 x 120 cm. combinado con Ferriere Faggio 20 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo 280 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 280 x 120 cm.

Salerno

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|&out

20MM

R11 3

Salerno Avorio
80 x 80 cm. PR8080LB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB

R12 3

Salerno Avorio
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Salerno Bronzo
80 x 80 cm. PR8080LB

R12 3

Salerno Bronzo
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Salerno Bronzo 60 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 80 x 80 cm. Salerno Bronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.

Salerno

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Salerno Avorio
40 x 120 cm. WB4012L

Salerno Bronzo
40 x 120 cm. WB4012L

Fanir Salerno
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Salerno Avorio 40 x 120 cm. Pavimento Salerno Avorio 120 x 120 cm.

Sequoya

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9 3 R11

Sequoya Maple
26 x 160 cm. P2616LB

Sequoya Almond
26 x 160 cm. P2616LB
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616RB

Sequoya Cedar
26 x 160 cm. P2616LB
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616RB

Sequoya Oak
26 x 160 cm. P2616LB
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616RB

Sequoya Walnut
26 x 160 cm. P2616LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	25,00	48	60,00	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.

Sequoya

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9 3 R11

Sequoya Maple
20 x 120 cm. P2012LB

Sequoya Almond
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB

Sequoya Cedar
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB

Sequoya Oak
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB

Sequoya Walnut
20 x 120 cm. P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Pavimento Sequoya Walnut 20 x 120 cm.

Sequoya

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Bush Sequoya Cedar
60 x 120 cm. WB6012R

Links Sequoya Cedar
60 x 120 cm. WB6012R

Bush Sequoya Oak
60 x 120 cm. WB6012R

Links Sequoya Oak
60 x 120 cm. WB6012R

Bush Sequoya Walnut
60 x 120 cm. WB6012R

Links Sequoya Walnut
60 x 120 cm. WB6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Links Sequoya Walnut 60 x 120 cm. Pavimento Village Soft Blanc 20 x 120 cm.

Sequoya

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Ribbon Sequoya Cedar
40 x 120 cm. WB4012R

Ribbon Sequoya Oak
40 x 120 cm. WB4012R

Ribbon Sequoya Mix
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Ribbon Sequoya Mix 40 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

Slate White
60 x 120 cm.

P6012L

Mos Slate White TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Slate White TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

C



Slate Black
60 x 120 cm.

P6012R

Mos Slate Black TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Slate Black TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	P2/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM

Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



C

Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.

Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Sorrento Sabbia Natural
280 x 120 cm. BP2812R

Sorrento Sabbia Natural
60 x 120 cm. P6012R

Sorrento Sabbia Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Revestimiento Sorrento Sabbia Natural 280 x 120 cm. combinado con Salerno Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.

Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Sorrento Sabbia Pulido
280 x 120 cm. BP2812P

Sorrento Sabbia Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Sorrento Sabbia Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Revestimiento Sorrento Sabbia Pulido 280 x 120 cm. combinado con Positano Bronzo Natural 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Faggio 20 x 120 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Pulido 120 x 120 cm.

Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Sorrento Sabbia Natural
80 x 80 cm. PR8080R

Sorrento Sabbia Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Sorrento Sabbia Natural
80 x 160 cm. P8016R

Sorrento Sabbia Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Sorrento Sabbia Natural 80 x 160 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 80 x 80 cm.

Sorrento

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Sorrento Sabbia
40 x 120 cm. WB4012LB

Monte Sorrento Sabbia
40 x 120 cm. WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Sorrento Sabbia 40 x 120 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 120 x 120 cm.

Statuario

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Statuario Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B|Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B|Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Statuario Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 60 x 120 cm.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

MF

Stoneland Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB

Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB

Mos Stoneland Ivory TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Stoneland Ivory TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Stoneland Ivory
80 x 160 cm. P8016LB

MF

Stoneland Ivory
60 x 120 cm. P6012LB

MF

Stoneland Ivory
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM

Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES

Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

MF

Stoneland Pearl
80 x 80 cm. PR8080LB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB

Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB

Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Stoneland Pearl
80 x 160 cm. P8016LB



MF

Stoneland Pearl
60 x 120 cm. P6012LB

MF

Stoneland Pearl
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Pearl 80 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM

Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES

Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10 MF

Stoneland Grey
80 x 80 cm. PR8080LB
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080RB

MF

Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Grey TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Stoneland Grey TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Stoneland Grey
80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Grey
60 x 120 cm. P6012LB

MF



Stoneland Grey
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES

Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

Stoneland Ivory
30 x 60 cm. PR3060LB

Stoneland Pearl
30 x 60 cm. PR3060LB



Stoneland Grey
30 x 60 cm. PR3060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Ivory 30 x 60 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.

Stoneland

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012L

Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012R

Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012L

Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012R

Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012L

Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB

Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.

Stoneland

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090L

Wattle Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090R

Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Wattle Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Wattle Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB

Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.

Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Stracciatella Cenere
60 x 120 cm. P6012L



Mos Stracciatella Cenere TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Stracciatella Cenere TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Stracciatella Cenere 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Cenere 60x120 cm.

Symphony

Pasta blanca / White body tiles

PB R

Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012LB

Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012RB

Canna Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012RB

Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R

Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R

Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Synphony Sky 60x120 cm. Botanic Synphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.

Taj Mahal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Taj Mahal Natural
280 x 120 cm. BP2812R

Taj Mahal Natural
80 x 160 cm. P8016R

Taj Mahal Natural
60 x 120 cm. P6012R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Taj Mahal Natural 280 x 120 cm. Pavimento Taj Mahal Natural 60 x 120 cm.

Taj Mahal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Taj Mahal Pulido
280 x 120 cm. BP2812P

Taj Mahal Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Taj Mahal Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Taj Mahal Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Taj Mahal Pulido 60 x 120 cm.

Tasos

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB

View Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB

Space Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate TR- 31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo TR- 31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Tasos
60 x 60 cm. PR6060LB
Rectificado

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado

Town

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Town Ivory
30 x 90 cm. WB3090L

Town Silver
30 x 90 cm. WB3090L

Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

Town Ivory
60 x 60 cm. Rect PR6060L

Town Taupe
60 x 60 cm. Rect PR6060L

Town Silver
60 x 60 cm. Rect PR6060L

Town Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Town Taupe 30 x 90 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Anti-Slip
R9 3 R11

Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

R9 MF

Unik Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L

R9 MF

Unik Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

R9

Unik Ivory Natural
80 x 160 cm. P8016L

Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P

B&out

Anti-Slip

3 R9 R11

Unik Ivory Natural
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

20MM 3 R11

Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

20MM
Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Unik Ash Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Anti-Slip
R9 3 R11

Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

R9 MF

Unik Ash Natural
60 x 120 cm. P6012L

R9 MF

Unik Ash Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Unik Ash Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Unik Ash Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Unik Ash Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

R9

Unik Ash Natural
80 x 160 cm. P8016L

Unik Ash Pulido
80 x 160 cm. P8016P

B&out

Anti-Slip

R9 3 R11

Unik Ash Natural
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

20MM 3 R11

Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

20MM Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

Unik Ivory Natural
30 x 60 cm. PR3060L

Unik Ash Natural
30 x 60 cm. PR3060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 60 Porcelánico	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Unik Ivory 30 x 60 cm. Pavimento Unik Ivory 120 x 120 cm.

Unik

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090L

Klit Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090R

Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Klit Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090R

Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Klit Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090R

Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Klit Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

3 R11

Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

3 R11

Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.

Ural

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Anti-Slip

3 R11 R9

Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti- Slip Rect. PR6060R

Anti-Slip

3 R11 R9

Ural Bone
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti- Slip P6012R

Ural Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.

Ural

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Anti-Slip 3 R11 R9

Ural Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti- Slip Rect. PR6060R

Anti-Slip 3 R11 R9

Ural Natural
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti- Slip P6012R

Ural Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.

Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles

PB NR R

Urban Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB

Urban Pearl
40 x 120 cm. WB4012LB

Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB

Tesla Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB

Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Vanglih P Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Vanglih Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Vanglih P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Vanglih Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Vanglih Pulido
120 x 120 cm. P1212V

–
Variación gráfica | Different patterns: 5
–
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Vanglih Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Vanglih Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Beige Natural
260 x 120 cm. BP2612R

MF

Venice Beige Natural
60 x 120 cm. P6012LB

MF

Venice Beige Natural
120 x 120 cm. P1212LB

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Beige Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Beige Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Venice Beige Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Venice Beige Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Beige Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Miele Natural
260 x 120 cm. BP2612R

MF

Venice Miele Natural
60 x 120 cm. P6012LB

MF

Venice Miele Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Miele Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Miele Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Miele Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Venice Miele Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Venice Miele Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Miele Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Miele Beige Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Bianco Natural
260 x 120 cm. BP2612R

MF

Venice Bianco Natural
60 x 120 cm. P6012LB

MF

Venice Bianco Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Bianco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bianco Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Bianco Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Venice Bianco Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Venice Bianco Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Bianco Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Bianco Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Grigio Natural
260 x 120 cm. BP2612R

MF

Venice Grigio Natural
60 x 120 cm. P6012LB

MF

Venice Grigio Natural
120 x 120 cm. P1212LB

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Grigio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grigio Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Venice Grigio Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

MF

Venice Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF

Venice Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Grigio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Venice

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Venice Beige
30 x 90 cm. WB3090LB

Venice Bianco
30 x 90 cm. WB3090LB

Drip Venice Beige
30 x 90 cm. WB3090RB

Drip Venice Bianco
30 x 90 cm. WB3090RB

Venice Grigio
30 x 90 cm. WB3090LB

Drip Venice Grigio
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Venice Beige Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Venice Miele Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Venice Bianco Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Venice Grigio Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Venice Bianco 30 x 90 cm. Pavimento Venice Bianco Natural 60 x 60 cm.

Verbier

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Verbier Natural
280 x 120 cm. BP2812R

Verbier Natural
60 x 120 cm. P6012R

Verbier Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Verbier Natural 280 x 120 cm. Verbier Natural 60 x 120 cm. Pavimento Verbier Natural 120 x 120 cm.

Verbier

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Verbier Pulido
280 x 120 cm. BP2812P

Verbier Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Verbier Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Verbier Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Verbier Pulido 120 x 120 cm.

Verbier

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Verbier Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Loma Verbier Satin
40 x 120 cm. WB4012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Verbier Satin 40 x 120 cm. Loma Verbier Satin 40 x 120 cm. Pavimento Verbier Natural 120 x 120 cm.

Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Stripes Vermont Walnut
260 x 120 cm. BP2612R

Bondi Vermont Walnut
260 x 120 cm. BP2612R

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Bondi Vermont Walnut 260 x 120 cm. Pavimento Vermont Walnut 20 x 120 cm.

Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

Vermont Maple Natural
20 x 120 cm. P2012L

Vermont Maple Natural
26 x 160 cm. P2616L

Vermont Cedar Natural
20 x 120 cm. P2012L

Vermont Cedar Natural
26 x 160 cm. P2616L

3 R11

Vermont Walnut Natural
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012PR

3 R11

Vermont Walnut Natural
26 x 160 cm. P2616L
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616PR

Vermont Earth Natural
20 x 120 cm. P2012L

Vermont Earth Natural
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152
26 x 160	3	1,25	25,00	48	60,00	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Vermont Cedar 20 x 120 cm. Pavimento Vermont Cedar 20 x 120 cm.

Vermont

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm. WB3090RB

Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm. WB3090RB

Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB

Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Concept Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Vermont Earth Natural 20 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Village Soft Sable
280 x 120 cm. BP2812RB

Village Soft Sable
60 x 60 cm. PR6060RB

MF

Village Soft Sable
60 x 120 cm. P6012RB

MF

Village Soft Sable
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Sable 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Sable 120 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

Village Soft Sable
80 x 160 cm. P8016RB

Village Soft Sable
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Sable 80 x 160 cm. Sequoya Walnut 26 x 160 cm. Pavimento Village Soft Sable 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Village Soft Blanc
280 x 120 cm. BP2812RB

Village Soft Blanc
60 x 60 cm. PR6060RB

MF

Village Soft Blanc
60 x 120 cm. P6012RB

MF

Village Soft Blanc
120 x 120 cm. P1212RB

–
Variación gráfica | Different patterns: 4

–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Blanc 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Blanc 120 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

Village Soft Blanc
80 x 160 cm. P8016RB

Village Soft Blanc
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Blanc 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Blanc 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Village Soft Cendre
280 x 120 cm. BP2812RB

Village Soft Cendre
60 x 60 cm. PR6060RB

MF

Village Soft Cendre
60 x 120 cm. P6012RB

MF

Village Soft Cendre
120 x 120 cm. P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Cendre 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendre 120 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

Village Soft Cendre
80 x 160 cm. P8016RB

Village Soft Cendre
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Cendre 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Cendre 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Village Soft Foncé
280 x 120 cm. BP2812RB

Village Soft Foncé
60 x 60 cm. PR6060RB

MF

Village Soft Foncé
60 x 120 cm. P6012RB

MF

Village Soft Foncé
120 x 120 cm. P1212RB

–
Variación gráfica | Different patterns: 4

–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Foncé 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Foncé 120 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R9

Village Soft Foncé
80 x 160 cm. P8016RB

Village Soft Foncé
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Foncé 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Foncé 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R9

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Village Soft Noir
280 x 120 cm. BP2812RE

Village Soft Noir
60 x 60 cm. PR6060RE

MF

Village Soft Noir
60 x 120 cm. P6012RE

MF

Village Soft Noir
120 x 120 cm. P1212RE

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Noir 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Noir 120 x 120 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R9

Village Soft Noir
80 x 160 cm. P8016RE

Village Soft Noir
80 x 80 cm. PR8080RE

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Soft Noir 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Noir 80 x 80 cm.

Village

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090LB

Fossile Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090R

Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090LB

Fossile Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090R

Village Soft Cendre
30 x 90 cm. WB3090LB

Fossile Village Soft Cendre
30 x 90 cm. WB3090R

Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090LB

Fossile Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Village Cendre 30 x 90 cm. Fossile Village Cendre 30 x 90 cm. Pavimento Village Cendre 120 x 120 cm.

Villewood

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Villewood Elm
60 x 120 cm. WB6012R

Villewood Smoke
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R 2 R10

Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Villewood Elm 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 120

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Volcano Avorio
260 x 120 cm. BP2612R

Mos Volcano Avorio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Volcano Avorio TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Volcano Avorio
60 x 120 cm. P6012R

MF

Volcano Avorio
120 x 120 cm. P1212R

–

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Volcano Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R

Mos Volcano Bianco TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Volcano Bianco TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Volcano Bianco
60 x 120 cm. P6012R

MF

Volcano Bianco
120 x 120 cm. P1212R

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Volcano Bianco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Volcano Grigio
260 x 120 cm. BP2612R

Mos Volcano Grigio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Volcano Grigio TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Volcano Grigio
60 x 120 cm. P6012R

MF

Volcano Grigio
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Volcano Grigio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Volcano Nero
260 x 120 cm. BP2612RE



Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Volcano Nero
60 x 120 cm. P6012RE



MF

Volcano Nero
120 x 120 cm. P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.

Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



MF

Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

MF

Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.

Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP

MF

Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

–
Variación gráfica | Different patterns: 4
–
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 237 / See B|Plus packing on the page 237

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.

Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm.

Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Wooden Maple
20 x 120 cm. P2012L

Wooden Oak
20 x 120 cm. P2012L

Wooden Steel
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wooden Maple 20 x 120 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

Zermatt Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Zermatt Natural
80 x 80 cm. PR8080LB

Zermatt Natural
60 x 120 cm. P6012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavmiento Zermatt Natural 80 x 80 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10

Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LB

Zermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060E

Zermatt Acero
80 x 80 cm. PR8080LB

C

Zermatt Titanio
80 x 80 cm. PR8080E

Zermatt Acero
60 x 120 cm. P6012LB

C

Zermatt Titanio
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R11 20MM

B&out

20MM

Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES

Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES

C

Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

20MM Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Zermatt Acero 60 x 90 cm. Espesorado

Zermatt

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Zermatt Natural
30 x 90 cm. WB3090L

Zermatt Acero
30 x 90 cm. WB3090L

Canna Zermatt Natural
30 x 90 cm. WB3090R

Canna Zermatt Acero
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R10

Zermatt Natural
60 x 60 cm. Rect PR6060LB

Zermatt Acero
60 x 60 cm. Rect PR6060LB

Zermatt Titanio
60 x 60 cm. Rect PR6060E

C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 238 / See page 238

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
POSITANO	Avorio	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RAVELLO	Naturale	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO	Avorio	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO	Sabbia Natural	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TAJ MAHAL	Natural	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VERBIER	Natural	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VENICE	Beige Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VERMONT	Bondi Walnut	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stripes Walnut	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Avorio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POSITANO	Avorio	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RAVELLO	Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO	Avorio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO	Sabbia Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VENICE	Beige Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VERBIER	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance											Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)										
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO	Sabbia Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TAJ MAHAL	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance											Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)										
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POSITANO	Avorio	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO	Avorio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO	Sabbia Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory N Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash N. Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance											Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)										
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POSITANO	Avorio	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RAVELLO	Naturale	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PROSPECT	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO	Avorio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio Anti-Slip	3	R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SLATE	Black	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SORRENTO	Sabbia Natural	0	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STRACCIATELLA	-	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TAJ MAHAL	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VENICE	Beige Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VERBIER	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B|THIN		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acccción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
QUARTZ 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STATUARIO 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acc-ción Tra-zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
VANGLIH	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VENICE	Beige Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acc-ción Tra-zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
POLARIS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SALERNO	Avorio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TASOS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TOWN	Grey	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
URBAN	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor-ción de Agua Water Absorp-tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abra-sión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acccción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
SEQUOYA	Oak	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Maple	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VERMONT	Maple	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Earth	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor-ción de Agua Water Absorp-tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abra-sión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acccción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
SEQUOYA	Oak	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Maple	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WOODEN	Maple	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	2		6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VERMONT	Maple	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Earth	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
SALERNO	Avorio	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bronzo	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
POSITANO 80x80 Espesorado	Avorio	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Bronzo	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SALERNO 80x80 Espesorado	Avorio	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Bronzo	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
STONELAND 120x120 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
STONELAND 80x80 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
UNIK 80X80 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZERMATT 60X120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

MANUAL TÉCNICO /
TECHNICAL GUIDE
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems…, especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, …, insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA /
CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine manteinance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Grafitis	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL

filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststofffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.



Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.

Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /
Rates Levelling System

Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-115
Kit: 100 each.

Alicate para cerámica. 1 ud. TR-76
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds. TR-47
Wedge-base set. 100 units.

Bolsas de calzos TR-44
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos TR-81
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

PAVIMENTO ESPESORADO /
THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS /
ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
  Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
  Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
  Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
  Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
  Anti-slip.

USO /
USES

- Jardines.
  Gardens.
- Decoración Urbana.
  Street Furnishing.
- Zonas industriales.
  Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
  Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
  Terrazes.
- Parques públicos.
  Public parks.
- Caminos.
  Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
  Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
  Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX

2 3

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992

A B C

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

R9 R10 R11 R12

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso /
Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / *UPEC CERTIFICATION*

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: http://evaluation.cstb.fr

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait réference à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: http://evaluation.cstb.fr

Serie ***Série***	**Formato** ***Dimensions***	**Color** ***Coloris***	**Clasificación** ***Classement***
ARKETY	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ASPHALT	60x60	Fume	U4 P4 E3 C2
	60x60	Grit	U4 P4 E3 C2
	60x60	Mud	U4 P4 E3 C2
	60x60	Off White	U3 P3 E3 C2
	60x120	Fume	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grit	U4 P3 E3 C2
	60x120	Mud	U4 P3 E3 C2
	60x120	Off White	U3 P3 E3 C2
	80x80	Fume	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Grit	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Mud	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Off White	U3 P3 E3 C2
CANYON	60x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x60	Black	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Beige	U3 P3 E3 C2
	60x120	Black	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
DOME	60x60	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x60	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	60x120	Nut	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	80x80	Anthracite	U3 P3 E3 C2
	80x80	Nut	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Bone	U3 P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P2 E3 C2 / D+
	29,5x120	Moon	U3 P2 E3 C2 / D+
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

Serie ***Série***	**Formato** ***Dimensions***	**Color** ***Coloris***	**Clasificación** ***Classement***
FLORENCE	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Miele	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bianco	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grigio	U3 P3 E3 C2
KRONOS	60x60	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x60	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x60	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P4 E3 C2
	60x120	Sand	U4 P4 E3 C2
	60x120	Taupe	U4 P4 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
ONYX	60x120	Bleu	U2 P3 E3 C2
	60x120	Rose	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sable	U2 P3 E3 C2
	60x120	Turquoise	U2S P3 E3 C2
ORION	60x120	Beige	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
VILLAGE	60x60	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x60	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x60	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Noir	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Sable	U4 P4 E3 C2
	60x120	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	60x120	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Foncé	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Noir	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Sable	U4 P4 E3 C2 / D+
	80x80	Soft Blanc	U3 P3 E3 C2
	80x80	Soft Cendre	U3 P3 E3 C2

MANIPULACIÓN /
HANDLING - MANIPULATION
HANDHABUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.
Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN /
HANDLING - MANIPULATION
HANDHABUNG

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

DE

Handhabung der Holzkisten

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.

Handhabung der Fliesen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.

Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B|Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.

Um die B|Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festbehalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Fliese oben mit der Hand.

Stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.

Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SOPORTES
Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.

BSP — XSP pro — XSP lite



1 **Perfecta evacuación de agua**
Perfect water draining

2 **Completa planeidad del pavimento**
Complete pavement flatness

3 **Óptimo aislamiento térmico**
Optimal thermic isolation

4 **Cubiertas ligeras, montaje en seco**
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will aply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.

3/5% Autonivelante — Regulación altura* manual / llave — Bloqueo de altura modelos pro

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



XSP0 LITE 21-27 mm — XSP1 LITE 27-33 mm — XSP2 LITE 33-40 mm — XSP3 PRO 40-57 mm — XSP4 PRO 57-80 mm — XSP5 PRO 80-120 mm — XSP6 PRO 120-160 mm — XSP7 PRO 160-200 mm — XSP8 PRO 200-245 mm

XSP lite



XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582×400×385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



BSP1 35 - 50 — BSP2 50 - 80 — BSP3 80 - 140 — BSP4 140 - 255 — +1 CASQUILLO 240 - 355 — +2 CASQUILLOS 340 - 455 mm — +3 CASQUILLOS 440 - 555 mm — +4 CASQUILLOS 540 - 655 mm

Slim

BSP

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395×295×450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395×295×450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395×295×450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395×295×450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582×400×385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582×400×385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582×400×385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582×400×385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395×295×450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395×295×450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395×295×450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395×295×450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395×295×450	7,24	8436585254156	TR37

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.
Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern
the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.