[NOMAH]

NEW COLLECTIONS
CERSAIE 2026

–

BALDOCER

[NOMAH]

Concepto arquitectónico inspirado en la
experiencia nómada urbana

NEW COLLECTIONS
CERSAIE 2026

–

BALDOCER



[NEW COLLECTIONS]

ES

Nuevas formas de habitar la superficie

La arquitectura contemporánea entiende los espacios como una suma de experiencias, materiales y emociones. Cada superficie participa en la construcción de una atmósfera, aportando identidad a través de la textura, el color, la luz y la proporción.

Esta visión inspira las novedades que reunimos en este catálogo, una propuesta que explora distintas formas de interpretar el revestimiento cerámico y su capacidad para transformar los interiores.

El recorrido comienza con Quartier, una colección concebida como un sistema abierto de relaciones y combinaciones. Inspirada en barrios emblemáticos de diferentes ciudades del mundo, traslada a la cerámica la riqueza de los entornos urbanos, donde cada elemento encuentra su sentido en conexión con los demás. Cementos, piedras, texturas y formatos dialogan entre sí para ofrecer soluciones versátiles, coherentes y llenas de posibilidades creativas.

*EN_*

New Ways of Living Surface Design

Contemporary architecture understands spaces as a composition of experiences, materials, and emotions. Every surface contributes to shaping an atmosphere, expressing identity through texture, colour, light, and proportion.

This vision inspires the new collections presented in this catalogue, a proposal that explores different approaches to ceramic wall coverings and their ability to transform interior spaces.

The journey begins with Quartier, a collection conceived as an open system of relationships and combinations. Inspired by iconic neighbourhoods from cities around the world, it translates the richness of urban environments into ceramic design, where every element finds its purpose through its connection with others. Cements, stones, textures, and formats interact in harmony, creating versatile, cohesive solutions filled with creative possibilities.



ES_Junto a esta propuesta surgen Royale y Sunset, dos series con identidad propia que amplían el universo estético de la colección. Cada una aporta una mirada singular sobre la materia y el diseño, enriqueciendo el catálogo con nuevas sensibilidades, matices y formas de expresión.

EN_*Completing this proposal are Royale and Sunset, two distinctive series that broaden the collection's aesthetic universe. Each brings its own perspective on materiality and design, enriching the catalogue with new inspirations, refined nuances, and expressive possibilities.*

ES_ El recorrido culmina con Wall Expressions, una selección de revestimientos decorativos diseñados para destacar por sí mismos. Texturas únicas, relieves con personalidad y diseños singulares que convierten la pared en un auténtico elemento de expresión. Una propuesta donde cada superficie aporta carácter y nuevas posibilidades para el diseño interior.

Un conjunto de novedades que comparte una misma filosofía: entender la cerámica no solo como un material, sino como una herramienta creativa capaz de aportar emoción, identidad y significado a cada proyecto.

EN_ *The journey culminates with Wall Expressions, a curated selection of decorative wall coverings designed to make a statement on their own. Unique textures, distinctive reliefs, and singular designs transform the wall into a true element of expression. A collection where every surface brings character and opens up new possibilities for interior design.*

Together, these new collections share a common philosophy: understanding ceramics not simply as a material, but as a creative tool capable of bringing emotion, identity, and meaning to every project.





[ÍNDICE ALFABÉTICO]

[ALPHABETICAL INDEX]

QUARTIER/ 6

BRERA / 8
PALAIS / 18
NOTTING / 20
COVENT / 22
GINZA / 24
NOMAD / 34

ROYALE / 38

SUNSET / 44

WALL EXPRESSIONS / 46

QUARTIER



Palais Sand 60 x 120 cm.

Brera - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R · NR · R10 · 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Brera Sand
280 x 120 cm. BP2812L


Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53

Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37



R11 · 3

Brera Sand
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



R11 · 3

Brera Sand
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Brera Sand 280 x 120 cm. Pavimento Brera Sand 120 x 120 cm.



Brera - /Quartier/


Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R10 · 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Brera Nut
280 x 120 cm. BP2812L



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37



R11 · 3

Brera Nut
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



R11 · 3

Brera Nut
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Brera Nut 280 x 120 cm. Pavimento Brera Nut 120 x 120 cm.



Brera - /Quartier/


Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R10 · 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Brera Grey
280 x 120 cm. BP2812L



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37



R11 · 3

Brera Grey
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



R11 · 3

Brera Grey
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71


Brera Grey 280 x 120 cm. Pavimento Brera Grey 120 x 120 cm.



Brera - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R11 · R10 · 2 · NR · R · 3




Brera Sand
100 x 100 cm. P1010LB
100 x 100 cm. Anti-Slip P1010R



Brera Grey
100 x 100 cm. P1010LB
100 x 100 cm. Anti-Slip P1010R



Brera Nut
100 x 100 cm. P1010LB
100 x 100 cm. Anti-Slip P1010R



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
100 x 100 (8 mm)	2	2,00	36,50	30	60,00	1.095

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Pavimento Brera Nut 100 x 100 cm.



Brera - /Quartier/

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Brera Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Quartier Capsule Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Brera Nut
30 x 90 cm. WB3090LB



Quartier Capsule Nut
30 x 90 cm. WB3090R



Brera Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Quartier Capsule Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Brera Sand
60 x 60 cm. PR6060LB



Brera Nut
60 x 60 cm. PR6060LB



Brera Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Quartier Capsule Sand 30 x 90 cm. Brera Sand 30 x 90 cm. Pavimento Brera Sand 60 x 60 cm.



Palais - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles


PL · NR · R · R10 · 2




Palais Sand
60 x 120 cm. P6012RB



Palais Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Palais Grey
60 x 120 cm. P6012RB



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Palais Nut 60 x 120 cm. Pavimento Palais Nut 60 x 120 cm.



Notting - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R10 · 2



Notting Sand
60 x 120 cm. P6012RB



Notting Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Notting Grey
60 x 120 cm. P6012RB

* Decorado sin continuidad
** Non-continuous pattern*

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Notting Nut 60 x 120 cm. Pavimento Brera Nut 120 x 120 cm.




Covent - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R10 · 2



Covent Sand
60 x 120 cm. P6012RB



Covent Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Covent Grey
60 x 120 cm. P6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Covent Sand 60 x 120 cm. Pavimento Brera Sand 60 x 60 cm.



Ginza - /Quartier/


Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R10 · 2 · NR · R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ginza Sand
280 x 120 cm. BP2812L



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37

R11 · 3

Ginza Sand
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R

R11 · 3

Ginza Sand
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Ginza Sand 280 x 120 cm. Pavimento Ginza Sand 120 x 120 cm.



Ginza - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R · R10 · 2 · NR

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ginza Nut
280 x 120 cm. BP2812L

Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37



R11 · 3

Ginza Nut
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



R11 · 3

Ginza Nut
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Ginza Nut 60 x 120 cm. Pavimento Ginza Sand 120 x 120 cm.



Ginza - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R10 · 2 · NR · R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ginza Grey
280 x 120 cm. BP2812L



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53

Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37

R11 · 3

Ginza Grey
60 x 120 cm. P6012LB
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



R11 · 3

Ginza Grey
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Ginza Grey 60 x 120 cm. Pavimento Ginza Grey 120 x 120 cm.



Ginza - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R10 · 2 · NR · R


Ginza Sand
100 x 100 cm. P1010LB
100 x 100 cm. Anti-Slip P1010R




Ginza Grey
100 x 100 cm. P1010LB
100 x 100 cm. Anti-Slip P1010R



Ginza Nut
100 x 100 cm. P1010LB
100 x 100 cm. Anti-Slip P1010R



Malla Oval Quartier
Sand / Nut / Grey
27,8 x 37,94 cm
TR-53



Malla Espiga Quartier
Sand / Nut / Grey
24,3 x 31,4 cm
TR-37

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
100 x 100 (8 mm)	2	2,00	36,50	30	60,00	1.095

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Pavimento Ginza Sand 100 x 100 cm.



Ginza - /Quartier/

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Ginza Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Ginza Nut
30 x 90 cm. WB3090LB



Ginza Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Decor Quartier Terracota
30 x 90 cm. WB3090RB



Decor Quartier Aqua
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Ginza Sand
60 x 60 cm. PR6060LB



Ginza Nut
60 x 60 cm. PR6060LB



Ginza Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Decor Quartier Terracota 30 x 90 cm. Ginza Nut 30 x 90 cm. Pavimento Ginza Nut 60 x 60 cm.



Nomad - /Quartier/

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nomad
280 x 120 cm. BP2812RB



Nomad
60 x 120 cm. P6012RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Nomad 280 x 120 cm. Pavimento Brera Sand 120 x 120 cm.



ROYALE



Royale Nacar Pulido 60 x 120 cm.

Royale

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Royale Nacar Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



Malla Lux
Royale Nacar Pulido
Royale Ambar Pulido
29,8 x 29,8 cm
TR-61



Malla Listas
Royale Nacar Pulido
Royale Ambar Pulido
30 x 30 cm
TR-53



Royale Nacar Pulido
60 x 120 cm. P6012P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Royale Nacar Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Royale Nacar Pulido 60 x 120 cm.



Royale


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Royale Ambar Pulido
280 x 120 cm. BP2812P



Malla Lux
Royale Nacar Pulido
Royale Ambar Pulido
29,8 x 29,8 cm
TR-61



Malla Listas
Royale Nacar Pulido
Royale Ambar Pulido
30 x 30 cm
TR-53



Royale Ambar Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Royale Ambar Pulido 280 x 120 cm. Pavimento Royale Ambar Pulido 60 x 120 cm.



SUNSET



Sunset Pulido 60 x 120 cm.

Sunset - /Diamonds/


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Sunset Glitter
280 x 120 cm. BP2812GLT



Malla Lux
Sunset Pulido
29,8 x 29,8 cm
TR-61



Malla Listas
Sunset Pulido
30 x 30 cm
TR-53



Sunset Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 67 / See B|Plus packing on the page 67

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Sunset Glitter 280 x 120 cm. Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.



WALL EXPRESSIONS



Geo Crystallo 60 x 120 cm.

Wall Expressions

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Bizet Sand
60 x 120 cm. WB6012RB



Elite Greige
60 x 120 cm. WB6012R



Ravel Grey
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	30	43,20	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Bizet Sand 60 x 120 cm. Brera Sand 60 x 120 cm. Pavimento Ferriere Noce 20 x 120 cm.





Elite Greige 60 x 120 cm. Brera Sand 60 x 120 cm. Pavimento Brera Sand 120 x 120 cm.

Ravel Grey 60 x 120 cm. Ginza Grey 60 x 120 cm. Pavimento Vermont Earth 20 x 120 cm.



Wall Expressions


Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Geo Crystallo
60 x 120 cm.

WB6012RB



Geo Neve Satin
60 x 120 cm.

WB6012RB



Geo Sorrento
60 x 120 cm.

WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	30	43,20	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Geo Crystallo 60 x 120 cm. Crystallo Natural 60 x 120 cm. Pavimento Crystallo Natural 120 x 120 cm.





Geo Neve Satin 60 x 120 cm. Neve Satin 60 x 120 cm. Pavimento Brera Nut 120 x 120 cm.

Geo Sorrento 60 x 120 cm. Sorrento Sabbia Natural 60 x 120 cm. Pavimento Sorrento Sabbia Natural 120 x 120 cm.



Wall Expressions

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Aria Salerno Avorio
60 x 120 cm. WB6012R



Aria Salerno Bronzo
60 x 120 cm. WB6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	30	43,20	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Aria Salerno Avorio 60 x 120 cm. Salerno Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Salerno Avorio 120 x 120 cm.



Aria Salerno Bronzo 60 x 120 cm. Salerno Bronzo 60 x 120 cm. Pavimento Salerno Bronzo 120 x 120 cm.



Wall Expressions

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Slat Ducale Cedar
60 x 120 cm. WB6012L



Slatwood Roble
60 x 120 cm. WB6012L



Slatwood Roble
40 x 120 cm. WB4012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	30	43,20	840
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 71 / See page 71

Slat Ducale Cedar 60 x 120 cm. Ginza Grey 60 x 120 cm. Pavimento Ginza Grey 120 x 120 cm.



Slatwood Roble 60 x120 cm. Salerno Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Salerno Avorio 120 x 120 cm.





Slatwood Roble 40 x120 cm. Salerno Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Belstone Grey 60 x 60 cm

[CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS]

[QUARTIER]

	COLOR/COLOR	DESLIZAMIENTO/SLIP	MOHS	PEI		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE								RESISTENCIA A MANCHAS STAIN RESISTANCE			RESISTENCIA MECÁNICA MECHANICAL RESISTANCE	
							PD. LIMPIEZA		ACIDOS Y ALCALIS (BAJA CONCENTRACION)			ACIDOS Y ALCALIS (ALTA CONCENTRACION)							
				CLASE/CLASS	ETAPA ABRASIÓN ABRASION STAGE		CLORURO AMONICO	ADITIVOS AGUA PISCINA	AC. CLOHID.	AC. CITRICO	HIDROXIDO POTASICO	AC. CLOHID	AC. LACTICO	HIDROXIDO POTASICO	CON ACCION TRAZANTE	CON ACCION QUIMICA OXIDANTE	CON ACCION FILMICA	RESISTENCIA A LA HELADA	RESISTENCIA A FLEXION
BRERA	GREY	R10 CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	NUT	R10 CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	SAND	R10 CLASE 2	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	ANTISLIP GREY	R11CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	ANTISLIP NUT	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	ANTISLIP SAND	R11 CLASE 3	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
GINZA	GREY	R10 CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	NUT	R10 CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	SAND	R10 CLASE 2	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	ANTISLIP GREY	R11CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	ANTISLIP NUT	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	ANTISLIP SAND	R11 CLASE 3	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
PALAIS	GREY	R10 CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	NUT	R10 CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	SAND	R10 CLASE 2	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
NOTTING	GREY	R10 CLASE 2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	NUT	R10 CLASE 2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	SAND	R10 CLASE 2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
COVENT	GREY	R10 CLASE 2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	NUT	R10 CLASE 2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	SAND	R10 CLASE 2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
NOMAD		CLASE 2	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2


[ROYALE]

	COLOR/COLOR	DESLIZAMIENTO/SLIP	MOHS	PEI		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE								RESISTENCIA A MANCHAS STAIN RESISTANCE			RESISTENCIA MECÁNICA MECHANICAL RESISTANCE	
							PD. LIMPIEZA		ACIDOS Y ALCALIS (BAJA CONCENTRACION)			ACIDOS Y ALCALIS (ALTA CONCENTRACION)							
				CLASE/CLASS	ETAPA ABRASIÓN ABRASION STAGE		CLORURO AMONICO	ADITIVOS AGUA PISCINA	AC. CLOHID.	AC. CITRICO	HIDROXIDO POTASICO	AC. CLOHID	AC. LACTICO	HIDROXIDO POTASICO	CON ACCION TRAZANTE	CON ACCION QUIMICA OXIDANTE	CON ACCION FILMICA	RESISTENCIA A LA HELADA	RESISTENCIA A FLEXION
ROYALE	NACAR PULIDO	R10 CLASE 2	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	AMBAR PULIDO	R10 CLASE 2	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2

[SUNSET]

	COLOR/COLOR	DESLIZAMIENTO/SLIP	MOHS	PEI		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE								RESISTENCIA A MANCHAS STAIN RESISTANCE			RESISTENCIA MECÁNICA MECHANICAL RESISTANCE	
							PD. LIMPIEZA		ACIDOS Y ALCALIS (BAJA CONCENTRACION)			ACIDOS Y ALCALIS (ALTA CONCENTRACION)							
				CLASE/CLASS	ETAPA ABRASIÓN ABRASION STAGE		CLORURO AMONICO	ADITIVOS AGUA PISCINA	AC. CLOHID.	AC. CITRICO	HIDROXIDO POTASICO	AC. CLOHID	AC. LACTICO	HIDROXIDO POTASICO	CON ACCION TRAZANTE	CON ACCION QUIMICA OXIDANTE	CON ACCION FILMICA	RESISTENCIA A LA HELADA	RESISTENCIA A FLEXION
SUNSET	SUNSET GLITTER	R10 CLASE 2	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2
	SUNSET PULIDO	R10 CLASE 2	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/MM2

[TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING]



	PIEZA /PIECE		CONTENIDO CAJÓN / CRATE CONTENTS			B|PLUS LARGE SIZE SURFACES	
	m^2	kg	Pieza Piece	m^2	kg	kg Cajón Crate	Total Weight kg
280x120 cm. 110,24"X47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	22	73,92	1.071	100	1.171
280x120 cm. 110,24"X47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	20	67,20	1.120	100	1.220

[MANUAL TÉCNICO]

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

[TECHNICAL GUIDE]

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

[SIMBOLOGÍA / SYMBOLS]

- **Porcelánico** / Porcelain tiles
- **Pasta blanca** / White body tiles
- **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- **Rectificado** / Rectified
- **Tierra coloreada** / Colored body
- **Espesor 20mm** / Thickness 20mm
- **No repetitivo** / No repetitive
- **Multi Formato** / Multi Format
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-shiny
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- **Metálico** / Metallic
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- **Corte** / Cut
- **Alto tránsito** / High transit
- **Anti-Slip**
- **Anti-Slip 2**
- **Anti-Slip 3**
- **Anti-Slip R9**
- **Anti-Slip R10**
- **Anti-Slip R11**
- **Anti-Slip R12**
- **Clase A** / Class A
- **Clase B** / Class B
- **Clase C** / Class C

[ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS]

[Anti-Slip]

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE 41901:2017 EX	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

[ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS]

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

[NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA]

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra.

Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para
cada situación.

[CLEANNING AND MAINTENANCE]

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	**Producto Fila a utilizar**
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafítis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	**Das richtige Product**
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

[SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM]

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.

Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.













Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

[Tarifa sistema de nivelación / Rates levelling system]



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-115
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud. TR-76
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds. TR-47
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos TR-44
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos TR-81
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.
Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern
the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

BALDOCER

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou