

AMALFI

[POSITANO / SALERNO / SORRENTO / FERRIERE / RAVELLO]

Amalfi redefine el espíritu del Mediterráneo. Partiendo de la luz pura y la nobleza de la materia, esta colección encarna la herencia de un paisaje icónico a través de una mirada contemporánea. Una propuesta donde la materia orgánica y el brillo del sur se convierten en diseño puro. / Amalfi redefines the Mediterranean spirit. Drawing from pure light and the nobility of matter, this collection embodies the heritage of an iconic landscape through a contemporary lens. It is a vision where organic materials and the southern glow are transformed into pure design.

BALDOCER

[POSITANO / SALERNO /
SORRENTO / FERRIERE / RAVELLO]

BALDOCER

3



[01]

[01]
 Revestimiento / Wall tiles Ferriere Noce 20 × 120 cm. - Salerno Avorio 280 x 120 cm. - Positano Bronzo 280 x 120 cm.
 Pavimento / Floor tiles Ferriere Noce 20 × 120 cm.

Hay una forma de luz que, sin imponerse, lo define todo. Se desliza sobre la piedra, se fragmenta en las fachadas y se refleja en el mar, llenando el espacio de una claridad suave, casi táctil. En ese equilibrio entre luz, materia y paisaje nace Amalfi. Una colección que interpreta una forma de habitar basada en la calma y la continuidad. Piedra, mármol y madera comparten una misma lógica cromática y dan forma a ambientes coherentes donde las piezas dialogan con naturalidad. Pensada para proyectos residenciales y contract, Amalfi trabaja el conjunto desde la armonía, con identidad y una estética duradera.

There is a form of light that defines everything without imposing itself. It glides over stone, fragments against facades, and reflects off the sea, filling the space with a soft, almost tactile clarity. Within this balance of light, matter, and landscape, Amalfi is born. A collection that interprets a way of living rooted in stillness and continuity. Stone, marble, and wood share the same chromatic logic, shaping cohesive environments where the pieces engage in a natural dialogue. Designed for residential and contract projects, Amalfi approaches the space through harmony, offering a distinct identity and a timeless aesthetic.

4

5



[01]

[01]
Revestimiento / Wall tiles Positano Bronzo 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles Positano Bronzo 120 x 120 cm.



[01]

[01]
Revestimiento / Wall tiles
Salerno Bronzo 30 x 60 cm.

[02]
Revestimiento / Wall tiles
Positano Avorio 60 x 120 cm.



[02]

7

El valor de Amalfi reside en la relación entre sus partes. Sus diseños dialogan de forma natural, compartiendo una estética basada en la calma y la nobleza de la materia. Una colección pensada para dotar al espacio de una continuidad absoluta, transformando la superficie porcelánica en un vínculo entre el paisaje y la arquitectura interior.

[01]
Pavimento / Floor tiles Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

The value of Amalfi lies in the relationship between its parts. Its designs engage in a natural dialogue, sharing an aesthetic rooted in stillness and the nobility of matter. A collection conceived to provide spaces with absolute continuity, transforming the porcelain surface into a link between the landscape and interior architecture.

[01]
Revestimiento / Wall tiles
Positano Bronzo 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles
Ferriere Quercia 20 x 120 cm

[02]
Revestimiento / Wall tiles
Ravello Naturale 280 x 120 cm
Pavimento / Floor tiles
Ferriere Quercia 20 x 120 cm



[02]



[01]



[SUPERFICIES]	13
[COLORES]	19
[COLECCIONES]	23
[FORMATOS]	35
[ESPACIOS]	43
[CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS]	69



[SUPERFICIES]

14

15



[POSITANO]

[SALERNO]

[SORRENTO]



[FERRIERE]

[RAVELLO]

[MATERIALIDAD
MEDITERRÁNEA]

Las superficies de Amalfi no son solo materia; son la atmósfera de la costa hecha textura. Cada pieza está diseñada para absorber y proyectar la claridad mediterránea, creando un envoltorio táctil donde la piedra, el mármol y la madera se funden en una sola piel. Esta versatilidad permite que los espacios respiren con el mismo ritmo, eliminando fronteras visuales para que la arquitectura se sienta orgánica y sin límites.



[01]

[MEDITERRANEAN
MATERIALITY]

Más que un revestimiento, la colección es un hilo conductor de luz y serenidad. Es una invitación a proyectar ambientes donde la elegancia no se grita, sino que se siente a través de la armonía de sus acabados y una coherencia estética que perdura en el tiempo.

Amalfi surfaces go beyond mere matter; they are the coastal atmosphere rendered in texture. Each piece is crafted to absorb and project Mediterranean clarity, creating a tactile envelope where stone, marble, and wood merge into a single skin. This versatility allows spaces to breathe at the same pace, dissolving visual boundaries so that the architecture feels organic and limitless.

More than a covering, this collection serves as a common thread of light and serenity. It is an invitation to design environments where elegance isn't shouted, but felt—through the harmony of its finishes and an aesthetic coherence that stands the test of time.



[02]

- [01]
Salerno Avorio 280 x 120 cm.
- [02]
Positano Avorio 280 x 120 cm.
- [03]
Ravello Naturale 280 x 120 cm.



[03]



[COLORES]

20

21

[02]



[01]

La gama cromática de AMALFI apuesta por la sobriedad como nexo de unión. A través de una cuidada selección de tonos naturales y esenciales, la colección permite que los colores convivan en perfecta simbiosis, facilitando la creación de atmósferas equilibradas donde la luz y la materia encuentran su punto de encuentro ideal.

The AMALFI color range embraces sobriety as its unifying bond. Through a carefully curated selection of natural and essential tones, the collection allows colors to coexist in perfect symbiosis, facilitating the creation of balanced atmospheres where light and material find their ideal meeting point.

[01]
Revestimiento / Wall tiles
Salerno Bronzo 30 x 60 cm.

[02]
Pavimento / Floor tiles
Positano Bronzo 80 x 80 cm.
Positano Boronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.

23

[COLECCIONES]




25

[SALERNO]

Salerno interpreta la piedra desde una lectura más suave. Se presenta equilibrada, con una gráfica sutil que favorece la continuidad visual. Una serie pensada para ambientes donde la calma y la proporción estructuran el espacio. En colores Avorio y Bronzo, con acabados natural y anti-slip y formatos 280×120, 120×120, 60×120, 80x80, 60x60 y 30x60, junto con su versión en pasta blanca 40×120, se integra con naturalidad y facilita transiciones fluidas entre superficies. El desarrollo en pasta blanca permite una aplicación más ligera en revestimiento, mientras el acabado anti-slip amplía sus posibilidades en zonas exteriores o de mayor exigencia técnica.

Salerno interprets stone through a softer lens. It is presented with balance, featuring a subtle graphic that enhances visual continuity. A series designed for environments where calmness and proportion structure the space. Available in Avorio and Bronzo, with natural and anti-slip finishes and formats 280×120, 120×120, 60×120, 80x80, 60x60, and 30x60—alongside its 40×120 white body version—it integrates naturally and facilitates fluid transitions between surfaces. The white body development allows for a lighter wall covering application, while the anti-slip finish expands its possibilities for outdoor areas or projects with higher technical requirements.


Colores disponibles
Colours available



Formatos y acabados disponibles
Available sizes & finishes


Formato / Size	
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES	[1] 280X120
[PL] [brush] [grid] [NR] [star] [R] [dot]	[2] 120X120
	[2] 120X120 ANTI-SLIP/ Avorio
	[7] 80X80
	[7] 80X80 ANTI-SLIP/ Avorio
	[8] 80X80 ESP. ANTI-SLIP
	[3] 60X120
	[3] 60X120 ANTI-SLIP/ Avorio
	[4] 60X60
	[5] 30X60
PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES	[9] 40X120
[PB] [hand] [grid] [NR] [R] [dot]	

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



[FERRIERE]

Colours available



Noce

With its wood-look aesthetic, it brings warmth and organic textures to floors. Available in plank format 20 x 120 cm and in three natural tones (Beech, Oak, and Walnut), it is the ideal complement to soften the coldness of stone, creating inviting contrasts and perfect visual harmony in any space.

Available sizes & finishes

PL NR R [1] 20 x 120


1

[POSITANO]

Colores disponibles
Colours available



Avorio



Bronzo

Formatos y acabados disponibles
Available sizes & finishes


Formato / Size	
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES	[1] 280X120
	[2] 120X120
	[2] 120X120 ANTI-SLIP/ Avorio
	[7] 80X80
	[7] 80X80 ANTI-SLIP/ Avorio
	[8] 80X80 ESP. ANTI-SLIP
	[3] 60X120
	[3] 60X120 ANTI-SLIP/ Avorio

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



Elegante y versátil, refleja la sofisticación de los acantilados italianos a través de sus acabados en tonos Avorio y Bronzo. Disponible tanto en imponentes láminas de gran formato 280 x 120 cm como en espesorado con tecnología Anti-Slip, esta línea es perfecta para crear una continuidad visual absoluta, vistiendo con la misma distinción salones interiores, baños de diseño y terrazas exteriores.


Elegant and versatile, it reflects the sophistication of the Italian cliffs through its Ivory and Bronze finishes. Available in both striking large-format 280 x 120 cm slabs and in a thicker version with Anti-Slip technology, this line is perfect for creating absolute visual continuity, lending the same distinction to interior living rooms, designer bathrooms, and exterior terraces.



31

[RAVELLO]

Colores disponibles
Colours available



Naturale

Ravello encarna la vertiente más sobria, pura y arquitectónica de la serie a través de su acabado Naturale. Centrado en reproducir con total fidelidad la textura mate y la fuerza gráfica de la piedra original, este modelo está disponible en formatos imponentes como el 280 x 120 cm, el 120 x 120 cm y el 60 x 120 cm. convirtiéndose en la opción predilecta para diseñar espacios minimalistas, atemporales y con un marcado carácter natural.

Ravello embodies the most understated, pure, and architectural aspect of the series through its Naturale finish. Focused on faithfully reproducing the matte texture and graphic strength of the original stone, this model is available in impressive formats such as 280 x 120 cm and 120 x 120 cm, making it the preferred choice for designing minimalist, timeless spaces with a distinctly natural character.

Formatos y acabados disponibles
Available sizes & finishes

Formato / Size	
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES	[1] 280X120
PL NR R	[2] 120X120
	[3] 60X120
PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES	
Malla Listas 30x30	

1

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

3

2

33

[SORRENTO]

Colores disponibles
Colours available




Sabbia

Formatos y acabados disponibles
Available sizes & finishes

Formato / Size		
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES PL NR R	[1] 280X120 NATURAL	
	[2] 120X120 NATURAL	
	[6] 80X160 NATURAL	
	[7] 80X80 NATURAL	
	[3] 60X120 NATURAL	
	[1] 280X120 PULIDO	
	[2] 120X120 PULIDO	
	[6] 80X160 PULIDO	
	[7] 80X80 PULIDO	
	[3] 60X120 PULIDO	
PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES PB NR R	[9] 40X120	
	[9] 40X120 Relief	
PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES		
Malla Listas 30x30 Malla Rombo Amalfi 24,7x29,3		

Sorrento embodies the luminosity and softness of the series through its evocative Sabbia (sand) tone, a warm color that recalls the beaches of the Italian coast. Available in sophisticated Natural, High-Gloss Polished, and Satin finishes, this model comes in large-format pieces and decorative options with subtle reliefs (Monte Sorrento), making it the ideal choice to fill any space with light, serenity, and enveloping textures.





[FORMATOS]

36

37

[280X120 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]

Sorrento Sabbia Natural
BP2812R

Sorrento Sabbia Pulido
BP2812P

Salerno Avorio
BP2812LBSalerno Bronzo
BP2812LBPositano Avorio
BP2812RBPositano Bronzo
BP2812RB


Ravello Naturale
BP2812LB

	Piezas /Pcs		Contenido cajón / Crate contents			Kg / Cajón Kg / Crate	Total Kg / Weight	Pulgadas Inches
	m²	Kg	Piezas Pcs	m²	Kg			
280x120	3,36	48,7	22	73,92	1.071	100	1.171	110,24"x47,24"
280x120 P	3,36	56	20	67,20	1.120	100	1.220	110,24"x47,24"

[120X120 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]

Sorrento Sabbia Natural
P1212R

Sorrento Sabbia Pulido
P1212P

Salerno Avorio
P1212LBSalerno Bronzo
P1212LBSalerno Avorio Anti-Slip
P1212RPositano Avorio
P1212RBPositano Bronzo
P1212RBPositano Avorio Anti-Slip
P1212RBRavello Naturale
P1212LB

	Piezas / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
120X120	1	1.44	29	42	60.48	1218	47,24"x47,24"

[80X160 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]



Sorrento Sabbia Natural
P8016R

Sorrento Sabbia Pulido
P8016P

[80X80 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]



Salerno Avorio PR8080LB

Salerno Avorio Anti-Slip PR8080RB

Salerno Avorio Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Salerno Bronzo PR8080LB

Salerno Bronzo Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Sorrento Sabbia Natural
PR8080R

Sorrento Sabbia Pulido
PR8080P



Positano Avorio PR8080RB

Positano Avorio Anti-Slip PR8080RB

Positano Avorio Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Positano Bronzo PR8080RB

Positano Bronzo Espesorado Anti-Slip PR8080BES


	Piezas / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
80X160	1	1.28	26	42	53.76	1092	31,50"X63"
80X80	2	1.28	26	48	61.44	1248	31,50"X31,50"

[60X120 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]



Sorrento Sabbia Natural
P6012R

Sorrento Sabbia Pulido
P6012P



Salerno Avorio P6012LB

Salerno Bronzo P6012LB

Salerno Avorio Anti-Slip P6012R



Positano Avorio P6012RB

Positano Bronzo P6012RB

Positano Avorio Anti-Slip P6012RB



Ravello Naturale
P6012LB

[60X60 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]



Salerno Avorio PR6060LB

Salerno Bronzo PR6060LB

[30X60 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]



Salerno Avorio PR3060LB

Salerno Bronzo PR3060LB

	Piezas / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X120	2	1.44	29	40	57.6	1160	23,62"X47,24"
60X60	3	1.08	22	48	51.84	1056	23,62"X23,62"
30X60	6	1.08	22	48	51.84	1056	11,81"X23,62"

[20X120 cm] [Porcelánico / Porcelain tiles]



Ferriere Faggio
P2012LB




Ferriere Quercia
P2012LB



Ferriere Noce
P2012LB

[40X120 cm] [Pasta blanca / White body tiles]




Salerno Avorio
WB4012L



Salerno Bronzo
WB4012L



Fanir Salerno
WB4012R



Sorrento Sabbia Satin
WB4012LB



Monte Sorrento Sabbia Satin
WB4012RB

	Piezas / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
20X120	5	1.2	24		57.6	1152	7,87"X47,24"
40X120 [Pasta blanca / White body tiles]	3	1.44	28		28.8	560	15,75"X47,24"

[Rodapié Corte
Cut Skirting]

	Rodapié Corte Cut Skirting	Formato / Size	TR	Piezas / Cajas Pcs / Box	Pulgadas Inches
COLECCIÓN AMALFI	60X60 Natural RC6060	10X60	TR-24	15	3,93"X23,62"
	60X120 Natural RC6012	10X60	TR-29	15	3,93"X23,62"
	60X120 Pulido RC6012	10X60	TR-31	15	3,93"X23,62"
	120X120 Natural RC1212	10X60	TR-29	15	3,93"X23,62"
	120X120 Pulido RC1212	10X60	TR-32	15	3,93"X23,62"
	20X120 Natural RC2012	10X60	TR-25	15	3,93"X23,62"
	80X80 Natural RC8080	10X80	TR-31	14	3,93"X31,50"
	80X80 Pulido RC8080	10X80	TR-33	14	3,93"X31,50"
	80X160 Natural RC8016	10X80	TR-35	14	3,93"X31,50"
	80X160 Pulido RC8016	10X80	TR-37	14	3,93"X31,50"



[01]
Revestimiento / Wall tiles
Sorrento Sabbia Natural 280 x 120 cm.
Salerno Bronzo 280 x 120 cm.

[01]
Pavimento / Floor tiles
Ferriere Noce 20 x 120 cm.



[ESPACIOS]

[01]



[01]
Revestimiento / Wall tiles
Ferriere Quercia 20 x 120 cm.
Salerno Bronzo 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Salerno Bronzo 280 x 120 cm

Pavimento / Floor tiles
Ferriere Quercia 20 x 120 cm.

[01]

Revestimiento / Wall tiles
Positano Avorio 280 x 120 cm.
Ferriere Quercia 20 x 120 cm. - Salerno Bronzo 280 x 120 cm.
Estructura decorativa Ferriere Quercia 20 x 120 cm.

Pavimento / Floor tiles
Salerno Bronzo 120 x 120 cm.



48

49



[01]
Revestimiento / Wall tiles
Ravello Naturale 280 x 120 cm
Positano Bronzo 280 x 120 cm.

Pavimento / Floor tiles
Ravello Naturale 120 x 120 cm



[01]
Revestimiento / Wall tiles
Ravello Naturale 280 x 120 cm.
Positano Avorio 280 x 120 cm.

Pavimento / Floor tiles
Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

[01]
Revestimiento / Wall tiles
Salerno Avorio 280 x 120 cm. - Positano Avorio 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles
Ferriere Faggio 20 x 120 cm.





[01]

Revestimiento / Wall tiles Salerno Bronzo 30 x 60 cm.

Pavimento / Floor tiles Salerno Bronzo 60 x 60 cm.

56

57



[01]

[01]
Revestimiento / Wall tiles Salerno Avorio 40 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles Salerno Avorio 120 x 120 cm.



[01]

[01]
Revestimiento / Wall tiles Salerno Bronzo 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor tiles Salerno Bronzo 80 x 80 cm. - Salerno Bronzo Espesorado Anti-Slip 80 x 80 cm.



[01]
Revestimiento / Wall tiles
Salerno Bronzo 280 x 120 cm.
Ferriere Faggio 20 x 120 cm.
Estructura decorativa Positano Bronzo 280 x 120 cm.

Pavimento / Floor tiles
Salerno Bronzo 280 x 120 cm.

60

61

[02]



[01]

[01]
Revestimiento / Wall tiles
Sorrento Sabbia Natural 80 x 80 cm.

[02]
Revestimiento / Wall tiles
Sorrento Sabbia Natural 280 x 120 cm.
Salerno Bronzo 280 x 120 cm.

Pavimento / Floor tiles
Ferriere Noce 20 x 120 cm.







[01]
Revestimiento / Wall tiles
Sorrento Sabbia Pulido 280 x 120 cm.
Positano Bronzo 280 x 120 cm.
Ferriere Faggio 20 x 120 cm.

Pavimento / Floor tiles
Sorrento Sabbia Pulido 120 x 120 cm.



[CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS]

70

71

[AMALFI]

	COLOR/COLOR	DESILZAMIENTO/SLIP	MOHS	PEI		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE									RESISTENCIA A MANCHAS STAIN RESISTANCE			RESISTENCIA MECÁNICA MECHANICAL RESISTANCE	
							PD LIMPIEZA	ADITIVOS AGUA PISCINA	ACIDOS Y ALCALIS (BAJA CONCENTRACION)			ACIDOS Y ALCALIS (ALTA CONCENTRACION)			CON ACCION TRAZANTE	CON ACCION QUIMICA OXIDANTE	CON ACCION FILMICA	RESISTENCIA A LA HELADA	RESISTENCIA A FLEXION	
				CLASE/CLASS	ETAPA ABRASIÓN ABRASION STAGE				CLORURO AMONICO	AC. CLOHID.	AC. CITRICO	HIDROXIDO POTASICO	AC. CLOHID	AC. LACTICO						HIDROXIDO POTASICO
POSITANO 280x120	AVORIO	C1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	BRONZO	C1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
POSITANO 120x120	AVORIO	C1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
	AVORIO ANTI-SLIP	C3 R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
	BRONZO	C1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
POSITANO 60x120	AVORIO	C1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
	AVORIO ANTI-SLIP	C3 R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
	BRONZO	C1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
POSITANO 80x80	AVORIO	C2 R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
	AVORIO ANTI-SLIP	C3 R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	
	BRONZO	C2 R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	

RAVELLO 280X120	NATURALE	C1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
RAVELLO 120X120	NATURALE	C1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
RAVELLO 60X120	NATURALE	C1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²

SALERNO 280X120	AVORIO	C1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	BRONZO	C1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SALERNO 120X120	AVORIO	C1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	AVORIO ANTI-SLIP	C3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SALERNO 60X120	BRONZO	C1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	AVORIO	C1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	AVORIO ANTI-SLIP	C3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SALERNO 80X80	BRONZO	C1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	AVORIO	C1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	AVORIO ANTI-SLIP	C3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SALERNO 60X60	AVORIO	C1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	BRONZO	C1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SALERNO 30X60	AVORIO	C1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	BRONZO	C1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²

SORRENTO 280X120	SABBIA NATURAL	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	SABBIA PULIDO	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SORRENTO 120X120	SABBIA NATURAL	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	SABBIA PULIDO	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SORRENTO 60X120	SABBIA NATURAL	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	SABBIA PULIDO	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SORRENTO 80X160	SABBIA NATURAL	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	SABBIA PULIDO	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
SORRENTO 80X80	SABBIA NATURAL	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²
	SABBIA PULIDO	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²

[AMALFI]

	COLOR/COLOR	DESIZAMIENTO/SLIP	MOHS	PEI		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE							RESISTENCIA A MANCHAS STAIN RESISTANCE			RESISTENCIA MECÁNICA MECHANICAL RESISTANCE		
							CLASE/CLASS	ETAPA ABRASIÓN ABRASION STAGE	PD LIMPIEZA AMONICO	ADITIVOS AGUA PISCINA	ACIDOS Y ALCALIS (BAJA CONCENTRACION)			ACIDOS Y ALCALIS (ALTA CONCENTRACION)			CON ACCION TRAZANTE	CON ACCION QUIMICA OXIDANTE	CON ACCION FILMICA
				AC. CLOHID.	AC. CITRICO						HIDROXIDO POTASICO	AC. CLOHID	AC. LACTICO	HIDROXIDO POTASICO					
FERRIERE 20X120	FAGGIO	C1 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	QUERCIA	C1 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	NOCE	C1 R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

[AMALFI] [Espesorado / Thickness]

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES ESPESORADO 80X80		DESIZAMIENTO / SLIP			PEI	MOHS (DUREZA) STRENGTH RESISTANCE	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE								RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE		RESISTENCIA MECÁNICA MECHANICAL RESISTANCE			
		RAMPA RAMP DIN 5150	DESIZAMIENTO SLIP PENDULO UNE 41901	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF)				CLASE CLASS	P.D. LIMPIEZA CLEANING	ADITIVOS AGUA PISCINAS ADDITIVE POOLS WATER	ÁCIDOS Y ALCALIS ACIDS AND ALKALIS (BAJA CONCENTRACION) (LOW CONCENTRATION)			ÁCIDOS Y ALCALIS ACIDS AND ALKALIS (ALTA CONCENTRACION) (HIGH CONCENTRATION)							
											CLORURO AMONICO AMMONIA CHLORIDE	ACIDO CLOHID. HYDROCHLORIC ACID	AC. CITRICO CITRIC ACID	HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HY- DROXIDE	ACIDO CLOHID. POTASSIUM HY- DROXIDE	AC. LÁCTICO LACTIC ACID	HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HY- DROXIDE	CON ACCIÓN TRAZANTE TRACING ACTION	CON ACCIÓN QUÍMICA OXIDANTE CHEMICAL OXIDIZE ACTION	CON ACCIÓN FILMICA FILMIC ACTION	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE
MODELO MODEL	COLOR COLOR																				
POSITANO 80X80 ESPESORADO	AVORIO	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	BRONZO	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SALERNO 80X80 ESPESORADO	AVORIO	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	BRONZO	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

[NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA]

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra.

Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

[CLEANNING AND MAINTENANCE]

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

73

[MANUAL TÉCNICO]

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

[TECHNICAL GUIDE]

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

[ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS]

[Anti-Slip]

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE 41901:2017 EX	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

76

77

[SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM]

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air
gaps on floor and wall tiles.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.

Sistema que mejora y facilita la colocación de
cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.




Consigue la nivelación de piezas deseada con un
perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect
finishing.

[Tarifa sistema de nivelación /
Rates levelling system]




Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81




78

79

[TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING]





	PIEZA / PIECE		CONTENIDO CAJÓN / CRATE CONTENTS				
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg	kg Cajón Crate	Total Weight kg
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	22	73,92	1.071	100	1.171
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	20	67,20	1.120	100	1.220

[SIMBOLOGÍA /
SYMBOLS]

- Porcelánico / Porcelain tiles
- Pasta blanca / White body tiles
- Pasta roja / Red body tiles
- Pavimento / Floor tiles
- Revestimiento / Wall tiles
- Polivalente / Versatile
- Relieve / Relief
- Anti-hielo / Frost proof
- Rectificado / Rectified
- Tierra coloreada / Colored body
- Espesor 20mm / Thickness 20mm
- Lapado / Lapatto
- Mate / Matt
- Brillo / Shiny
- Semibrillo / Semi-shiny
- Satinado / Satin
- Brillo pulido / Shiny polished
- Metálico / Metallic
- No repetitivo / No repetitive

- Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect
- Dest. ligero (V2) / Shade variation: low
- Dest. medio (V3) / Shade variation: medium
- Muy dest. (V4) / Shade variation: high
- Alto tránsito / High transit
- Sistema de nivelado / Levelling system
- Multi Formato / Multi Format
- Anti-Slip
- Anti-Slip 2
- Anti-Slip 3
- Anti-Slip R9
- Anti-Slip R10
- Anti-Slip R11
- Anti-Slip R12
- Clase A / Class A
- Clase B / Class B
- Clase C / Class C
- Corte / Cut
- Antibacteria / Antibacterial

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.