

# ASPHALT

260X120 — 102,36"X47,24" / 120X120 — 47,24"X47,24" / 80X80 — 31,50"X31,50" / 60X120 — 23,62"X47,24"

60X60 — 23,62"X23,62" / 40X120 — 15,75"X47,24" / 30X90 — 11,81"X35,43" / 30X60 — 11,81"X23,62"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |   | DESPLIZAMIENTO<br>GLIDE |               |                              | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |                                  |   |   |   |   | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |  |   |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130**   | DIN 51097**                  |   | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                  |   |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |   |  |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Filmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |   | PENDULO<br>PENDULUM     | RAMPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT |   |   |   | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid  | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid  | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |  |   |  |   |  |
| 260X120         | Off White       | 6  | 4              | 12000                                   | 1                       |               |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit            | 6  | 4              | 12000                                   | 1                       |               |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud             | 6  | 4              | 2100                                    | 1                       |               |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume            | 6  | 4              | 2100                                    | 1                       |               |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| 120X120         | Off White       | 7  | 4              | 12000                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit            | 7  | 4              | 12000                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Off White       | 9  | 4              | 0                                       | 3                       | R12           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit            | 9  | 4              | 0                                       | 3                       | R12           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Off White       | 8  | 4              | 12000                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit            | 8  | 4              | 1200                                    | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Off White       | 5  | 4              | 12000                                   | 1                       | 9             |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit            | 5  | 4              | 12000                                   | 1                       | 9             |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud             | 7  | 4              | 2100                                    | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume            | 7  | 4              | 2100                                    | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| 120X120         | Mud             | 9  | 4              | 0                                       | 3                       | R12           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume            | 9  | 2              | 0                                       | 3                       | R12           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud             | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume            | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud             | 5  | 4              | 6000                                    | 1                       | 9             |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume            | 5  | 4              | 6000                                    | 1                       | 9             |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA                                       | GHA   | 5   | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |

| Formato<br>Size | Color<br>Colour     | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |  | DESPLIZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |   |                                  |   |   | Resistencia a las Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                      |  |   |  |
|-----------------|---------------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|--|---|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |                     |  | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |  | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |   |                                  | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |   |   |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                     |  |                |  |                         |             |             |  |   |   | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride   | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide                                       | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid            | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |  |   |  |
|                 |                     |  |                |  |                         |             |             |  |   |   |  |   |                                  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
| 80X80           | Off White           | 7  | 4              | 12000                                  | 2                       | R10         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit                | 7  | 4              | 12000                                  | 2                       | R10         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Off White Anti-Slip | 8  | 4              | 12000                                  | 3                       | R11         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit Anti-Slip      | 8  | 4              | 1200                                   | 3                       | R11         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Off White           | 9  | 4              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit                | 9  | 4              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Off White           | 5  | 4              | 12000                                  | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grit                | 5  | 4              | 12000                                  | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud                 | 7  | 4              | 2100                                   | 2                       | R10         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume                | 7  | 4              | 2100                                   | 2                       | R10         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud Anti-Slip       | 8  | 4              | 2100                                   | 3                       | R11         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume Anti-Slip      | 8  | 4              | 2100                                   | 3                       | R11         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud                 | 9  | 4              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume                | 9  | 2              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Mud                 | 5  | 4              | 6000                                   | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Fume                | 5  | 4              | 6000                                   | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | 60X120              | Off White                                  | 7              | 4                                      | 12000                   | 2           | R10         | <0,5%                                    | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   | GHA                                       | 5   | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 |                     | Mud  | 7              | 4                                      | 2100                    | 2           | R10         | <0,5%                                    | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   | GHA                                       | 5   | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
| Off White       |                     | 9  | 4              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Mud             |                     | 9  | 4              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Off White       |                     | 5  | 4              | 12000                                  | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Mud             |                     | 5  | 4              | 6000                                   | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Grit            |                     | 7  | 4              | 12000                                  | 2                       | R10         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Fume            |                     | 7  | 4              | 2100                                   | 2                       |             | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Grit            |                     | 9  | 4              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Fume            |                     | 9  | 2              | 0                                      | 3                       | R12         | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Grit            |                     | 5  | 4              | 12000                                  | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| Fume            |                     | 5  | 4              | 6000                                   | 1                       | 9           | <0,5%       | GA                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              | GHA   | 5   | 5   | 5   | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |   | DESPLAZAMIENTO<br>GLIDE |               |                              | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |   |                                  |   |   |                                    | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |  |   |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130**   | DIN 51097**                  |   | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |   |                                  |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                    |  |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |   | PENDULO<br>PENDULUM     | RAMPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT |   |   |   | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride   | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide  |   |  |   |  |   |  |
| 60X60           | Off White       | 7  | 4              | 12000                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Grit            | 7  | 4              | 12000                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Off White       | 5  | 4              | 12000                                   | 1                       | R9            |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Grit            | 5  | 4              | 12000                                   | 1                       | R9            |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Off White       | 8  | 4              | 12000                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Grit            | 8  | 4              | 12000                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Mud             | 7  | 4              | 2100                                    | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Fume            | 7  | 4              | 2100                                    | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Mud             | 5  | 4              | 6000                                    | 1                       | R9            |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
| Fume            | 5               | 4  | 6000           | 1                                       | R9                      |               | <0,5%                        | GA  | GA  | GLA   | GLA  | GLA                                       | GHA                              |   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| 30X60           | Off White       | 7  | 4              | 12000                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Mud             | 7  | 4              | 2100                                    | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Grit            | 7  | 4              | 12000                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Fume            | 7  | 4              | 2100                                    | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                                       | GLA                              | GHA   |   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|         | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 120X120 | 1                        | 1.44                                | 29                     | 42                              | 60.48                                  | 1218                      | 47,24"X47,24"      |
| 80X80   | 2                        | 1.28                                | 26                     | 48                              | 61.44                                  | 1248                      | 31,50"X31,50"      |
| 60X120  | 2                        | 1.44                                | 29                     | 40                              | 57.6                                   | 1160                      | 23,62"X47,24"      |
| 60X60   | 3                        | 1.08                                | 22                     | 48                              | 51.84                                  | 1056                      | 23,62"X23,62"      |
| 40X120  | 3                        | 1.44                                | 28                     | 20                              | 28.8                                   | 560                       | 15,75"X47,24"      |
| 30X90   | 4                        | 1.08                                | 20.5                   | 48                              | 51.84                                  | 984                       | 11,81"X35,43"      |
| 30X60   | 6                        | 1.08                                | 21                     |                                 | 51.84                                  | 1008                      | 11,81"X23,62"      |

Fecha: 27/04/2026

**BALDOCER**