

# OTAWA

26X160 — 10,24"X63" / 20X120 — 7,87"X47,24"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |  | DESPLAZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |                                  |   |   |                                    |   | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |   | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                  |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                    |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action   | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance   | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |  |                         |             |             |   |   |   | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid  | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |  |   |  |
| 26X160          | Natural         | 7  | 4              | 6000                                   | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   |                                    | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Cedro           | 7  | 3              | 1500                                   | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   |                                    | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Nogal           | 7  | 3              | 750                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   |                                    | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Ceniza          | 7  | 4              | 6000                                   | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   |                                    | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
| 20X120          | Natural         | 7  | 4              | 6000                                   | 1                       | R9          | B           | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   | GHA                                | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Cedro           | 7  | 4              | 2100                                   | 1                       | R9          | B           | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   | GHA                                | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Nogal           | 7  | 3              | 750                                    | 1                       | R9          | B           | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   | GHA                                | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |
|                 | Ceniza          | 7  | 4              | 6000                                   | 1                       | R9          | B           | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   | GHA                                | GHA   | 5  | 5   | 5  | RESISTE   | >35N/mm2   |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|        | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 26X160 | 3                        | 1.25                                | 25                     | 48                              | 60                                     | 1200                      | 10,24"X63"         |
| 20X120 | 5                        | 1.2                                 | 24                     | 45                              | 57.6                                   | 1152                      | 7,87"X47,24"       |

Fecha: 17/04/2026

BALDOCER