

# QUARTIER

280X120 — 110,24"X47,24" / 120X120 —

80X160 —

80X80 — 31,50"X31,50" / 60X120 — 23,62"X47,24" / 60X60 — 23,62"X23,62" / 30X90 — 11,81"X35,43"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                 |                 | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                        | DESPLAZAMIENTO<br>GLIDE |               |                              | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                                                           |                                                                                      |                                          |                                  |                                                                                       |                                          |                                    | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                |                                                                       | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance |                                                   |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage |                         |               |                              |                                             | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                          |                                  | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                          |                                    |                                                  |                                                |                                                                       |                                                     |                                                   |
| Formato<br>Size | Color<br>Colour |                                            |                |                                        | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130**   | DIN 51097**                  |                                             |                                           |                                                           | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride                                           | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide                                       | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide  |                                                |                                                                       |                                                     |                                                   |
|                 |                 |                                            |                |                                        | PÉNDULO<br>PENDULUM     | RAMPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT |                                             |                                           |                                                           |                                                                                      |                                          |                                  |                                                                                       |                                          |                                    |                                                  | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action        | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance |
| 280X120         | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | NACAR SILKY     | 4                                          | 3              | 750                                    | 0                       | 0             |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | NACAR PULIDO    | 4                                          | 3              | 750                                    | 0                       | 0             |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GHB                              | GHB                                                                                   |                                          | GHB                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | AMBAAR SILKY    | 4                                          | 3              | 1500                                   | 0                       | 0             |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
| 120X120         | AMBAR PULIDO    | 4                                          | 3              | 1500                                   | 0                       | 0             |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GHB                              | GHB                                                                                   |                                          | GHB                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Anti-Slip Grey  | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | ANTI-SLIP NUT   | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GHB                              | GHB                                                                                   |                                          | GHB                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Anti-Slip Sand  | 7                                          | 4              | 12000                                  | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Anti-Slip Grey  | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
| 80X160          | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | ANTI-SLIP NUT   | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GHB                              | GHB                                                                                   |                                          | GHB                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Anti-Slip Sand  | 7                                          | 4              | 12000                                  | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Anti-Slip Sand  | 7                                          | 4              | 12000                                  | 3                       | R11           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           |                              | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                      | GLA                              | GHA                                                                                   |                                          | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |

|                 |                 | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                        | DESPLIZAMIENTO<br>GLIDE |               |                              | Absorción de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                                                           |                                                                                      |                            |                                          |                                                                                       |                                                 |                                          | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                 |                                                | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |                                              |                                                   |                                                      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage |                         |               |                              |                                          | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                            |                                          | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                                 |                                          |                                                  |                                                 |                                                |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
| Formato<br>Size | Color<br>Colour |                                            |                |                                        | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130**   | DIN 51097**                  |                                          |                                           |                                                           | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride                                           | Additive<br>pools<br>water | Ácido<br>Clorid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid                                                      | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid               | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Fílmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |                                            |                |                                        | PÉNDULO<br>PENDULUM     | RANPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT |                                          |                                           |                                                           |                                                                                      |                            |                                          |                                                                                       |                                                 |                                          |                                                  |                                                 |                                                |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 |                 |                                            |                |                                        |                         |               |                              |                                          |                                           |                                                           |                                                                                      |                            |                                          |                                                                                       |                                                 |                                          |                                                  |                                                 |                                                |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
| 80X80           | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Anti-Slip Sand  | 7                                          | 4              | 12000                                  | 3                       | R11           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | ANTI-SLIP NUT   | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GHB                        | GHB                                      | GHB                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Anti-Slip Grey  | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Anti-Slip Sand  | 7                                          | 4              | 12000                                  | 3                       | R11           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | ANTI-SLIP NUT   | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GHB                        | GHB                                      | GHB                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Anti-Slip Grey  | 7                                          | 4              | 2100                                   | 3                       | R11           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
| 60X120          | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | NACAR PULIDO    | 4                                          | 3              | 750                                    | 0                       | 0             | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GHB                        | GHB                                      | GHB                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | NACAR SILKY     | 4                                          | 3              | 750                                    | 0                       | 0             | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | AMBAR PULIDO    | 4                                          | 3              | 1500                                   | 0                       | 0             | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GHB                        | GHB                                      | GHB                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | AMBAR SILKY     | 4                                          | 3              | 1500                                   | 0                       | 0             | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Grey            | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GHB                        | GHB                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 5                                          | 4              | 2100                                   | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GHB                        | GHB                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Sand            | 5                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 7                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Grey            | 7                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Sand            | 7                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Grey            | 7                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Nut             | 7                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
|                 | Sand            | 7                                          | 4              | 12000                                  | 2                       | R10           | <0,5%                        | GA                                       | GA                                        | GLA                                                       | GLA                                                                                  | GLA                        | GHA                                      | GHA                                                                                   | 5                                               | 5                                        | 5                                                | RESISTE                                         | >35N/mm2                                       |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |

| Formato<br>Size     |               | Color<br>Colour              | MOHS<br>(Dureza)<br><br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                        | DESLIZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                             |                                                                                      |                           |                                              |                                                                                       |                                                     |                                              | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                     |                                                    | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                       |                                                  |
|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                     |               |                              |                                                | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage |                        |             |             |                                             | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                           |                                              | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                                     |                                              |                                                  |                                                     |                                                    |                                                                           |                                                  |
|                     |               |                              |                                                |                |                                        | UNE-ENV<br>12633:2003  | DIN 51130** | DIN 51097** |                                             |                                           |                             | Cloruro<br>Amónico.<br><br>Ammonia<br>Chloride                                       | Aditivo<br>pools<br>water | Ácido<br>Cloríd.<br><br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br><br>Citric Acid                                                  | Hidróxido<br>Potásico<br><br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Cloríd.<br><br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br><br>Lactic<br>Acid           | Hidróxido<br>Potásico<br><br>Potassium<br>Hydroxide | Con<br>Acción<br>Trazante<br><br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br><br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br><br>Filmic<br>Action |
| PÉNDULO<br>PENDULUM | RAMPA<br>RAMP | PIE<br>DESCALZO<br>BARE FOOT |                                                |                |                                        |                        |             |             |                                             |                                           |                             |                                                                                      |                           |                                              |                                                                                       |                                                     |                                              |                                                  |                                                     |                                                    |                                                                           |                                                  |
| 60X60               | Grey          | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Nut           | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Sand          | 5                            | 4                                              | 12000          | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Nut           | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Grey          | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Sand          | 5                            | 4                                              | 12000          | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
| 30X90               | Grey          | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Nut           | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Sand          | 5                            | 4                                              | 12000          | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Nut           | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Grey          | 5                            | 4                                              | 2100           | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |
|                     | Sand          | 5                            | 4                                              | 12000          | 2                                      | R10                    |             | <0,5%       | GA                                          | GA                                        | GLA                         | GLA                                                                                  | GLA                       | GHA                                          |                                                                                       | GHA                                                 | 5                                            | 5                                                | 5                                                   | RESISTE                                            | >35N/mm2                                                                  |                                                  |

EMBALAJE / PACKING LIST

|         | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 120X120 | 1                        | 1.44                                | 29                     |                                 | 60.48                                  | 1218                      | 47,24"X47,24"      |
| 80X160  | 1                        | 1.28                                | 26                     |                                 | 53.76                                  | 1092                      | 31,50"X63"         |
| 80X80   | 2                        | 1.28                                | 26                     |                                 | 61.44                                  | 1248                      | 31,50"X31,50"      |
| 60X120  | 2                        | 1.44                                | 29                     |                                 | 57.6                                   | 1160                      | 23,62"X47,24"      |
| 60X60   | 3                        | 1.08                                | 22                     |                                 | 51.84                                  | 1056                      | 23,62"X23,62"      |
| 30X90   | 4                        | 1.08                                | 20.5                   |                                 | 51.84                                  | 984                       | 11,81"X35,43"      |

Fecha: 31/03/2026

BALDOCER