

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 001

### 1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E>10%, TIPO 1

### 2. Uso previsto

PARA PAREDES INTERIORES

### 3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4

### 5. Norma armonizada: EN 14411:2012


### 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Adhesión: - Adhesivos cementosos - Adhesivos dispersión - Adhesivos de resinas reactivas - Mortero	PND PND PND PND
Resistencia al choque térmico	PND
Durabilidad - Usos Interiores - Usos Externos	Cumple PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**BALDOCER, S.A.**  
P.P.

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 002

1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $3\% < E \leq 6\%$ , TIPO 2

2. Uso previsto

PARA SUELOS INTERIORES

3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobla de Tornesa – Vall d’Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4

5. Norma armonizada: EN 14411: 2012

6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub>
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Fuerza de rotura	≥1000 N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	PND
Durabilidad para: - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple PND
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 003

**1. Código de Identificación Única del Producto**

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $3\% < E \leq 6\%$ , TIPO 3

**2. Uso previsto**

PARA SUELOS INTERIORES

**3. Nombre y dirección del Fabricante**

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobla de Tornesa – Vall d’Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4**

**5. Norma armonizada: EN 14411: 2012**

**6. Prestaciones declaradas**


CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub>
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Fuerza de rotura	≥ 1000 N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	>35
Durabilidad para: - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple PND
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Felipe Peraire Palos  
Gerente

  
BALDOCER, S.A.  
P.P.

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 004

### 1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $0.5\% < Eb \leq 3,0\%$ , TIPO 4

### 2. Uso previsto

PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

### 3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4

### 5. Norma armonizada: EN 14411: 2012

### 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> -A1
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Fuerza de rotura	$\geq 1100$ N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	PND
Adhesión: - Adhesivos cementosos - Adhesivos dispersión - Adhesivos de resinas reactivas - Mortero	Tipo C2: $> 1$ N/mm <sup>2</sup> PND PND PND
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

  
**BALDOCER, S.A.**  
P.P.

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 005

### 1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b \leq 0.5\%$ , TIPO 5

### 2. Uso previsto

PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

### 3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4

### 5. Norma armonizada: EN 14411: 2012

### 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> -A1
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otras	PND
Fuerza de rotura	$\geq 1300$ N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	PND
Adhesión: - Adhesivos cementosos - Adhesivos dispersión - Adhesivos de resinas reactivas - Mortero	Tipo C2: $> 1$ N/mm <sup>2</sup> PND PND PND
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

  
**BALDOCER, S.A.**  
P.P.

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 006

### 1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b \leq 0,5 \%$ , TIPO 6

### 2. Uso previsto

PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

### 3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4

### 5. Norma armonizada: EN 14411: 2012

### 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> -A1
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Fuerza de rotura	$\geq 1300$ N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	>35
Adhesión: - Adhesivos cementosos - Adhesivos dispersión - Adhesivos de resinas reactivas - Mortero	Tipo C2: > 1 N/mm <sup>2</sup> PND PND PND
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

  
**BALDOCER, S.A.**  
P.P.

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 007

### 1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ESPESORES <7,5MM, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E \leq 0,5\%$ , TIPO 7

### 2. Uso previsto

PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

### 3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4

### 5. Norma armonizada: EN 14411: 2012

### 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> -A1
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Fuerza de rotura	$\geq 700$ N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	PND
Adhesión: - Adhesivos cementosos - Adhesivos dispersión - Adhesivos de resinas reactivas - Mortero	Tipo C2: $> 1$ N/mm <sup>2</sup> PND PND PND
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

  
**BALDOCER, S.A.**  
P.P.

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 008

### 1. Código de Identificación Única del Producto

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ESPESORES <7,5MM, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E \leq 0,5\%$ , TIPO 8

### 2. Uso previsto

PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

### 3. Nombre y dirección del Fabricante

BALDOCER, S.A.  
Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4

### 5. Norma armonizada: EN 14411: 2012


### 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> -A1
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo - Otros	PND
Fuerza de rotura	$\geq 700$ N
Deslizamiento: Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	>35
Adhesión: - Adhesivos cementosos - Adhesivos dispersión - Adhesivos de resinas reactivas - Mortero	Tipo C2: > 1 N/mm <sup>2</sup> PND PND PND
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad - Usos Interiores - Usos Exteriores: Resistencia a la helada	Cumple Cumple
Propiedades Táctiles	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

  
**BALDOCER, S.A.**  
P.P.

Felipe Peraire Palos  
Gerente

Vilafamés, 8 de Octubre de 2020